

**VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIS –
DARŽELIS,**

ADRESU PAKRAŠČIO G. 15, VILNIUS

**EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO
PLANAS**

PATVIRTINTA
VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIO- DARŽELIO
DIREKTORĖS
2016 M. *balaandžio 11* D.
ĮSAKYMU Nr. V-46

**VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO
ADRESU PAKRAŠČIO G. 15, VILNIUS**

**EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO
PLANAS**

2016 m.

TURINYS

PLANO DERINIMO LAPAS	6
PLANO KOPIJŲ (PLANO IŠRAŠŲ) SKIRSTYMO LAPAS.....	7
PLANO KOREGAVIMO (TIKSLINIMO) LAPAS	8
1.BENDROSIOS NUOSTATOS	10
1.1. PLANO TIKSLAS	11
1.2. TRUMPAS OBJEKTO APIBŪDINIMAS.....	11
1.3. PLANE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS.....	13
2. GRESIANTYS ĮVYKIAI	15
3. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ ORGANIZAVIMAS.....	16
4. KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ TVARKA.....	16
5. OBJEKTO DARBUOTOJŲ APSAUGA GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI	18
5.1. OBJEKTO DARBUOTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS	18
5.1.1. OBJEKTO VADOVO SPRENDIMAS DĖL DARBUOTOJŲ EVAKAVIMO, NURODANT BŪTINAS PRIEMONES IR MATERIALINIUS IŠTEKLIUS.....	18
5.1.2. OBJEKTO DARBUOTOJŲ EVAKAVIMO KRYPTYS IŠ TERITORIJOS	19
5.2. OBJEKTO DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO JŲ GYVYBEI AR SVEIKATAI PAVOJINGŲ VEIKSNIŲ, ATSIRADUSIŲ DĖL GRESIANČIO AR SUSIDARIUSIO ĮVYKIO, APRŪPINIMO ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖMIS ORGANIZAVIMO TVARKA..	20
5.3. KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI IR JŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS.....	20
5.4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO DARBUOTOJAMS IR AUKLĒTINIAMS, NUKENTĖJUSIEMS ĮVYKIŲ METU, ORGANIZAVIMAS	20
6. GRESIANČIU AR ĮVYKUSIU ĮVYKIŲ LIKVIDAVIMO IR JŲ PADARINIŲ ŠALINIMO, GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS.....	21
6.1. ASMENS, ATSAKINGO UŽ INFORMACIJOS PRIĖMIMĄ IR PERDAVIMĄ, VEIKSMAI, GAVUS INFORMACIJĄ APIE GRESIANTĮ AR ĮVYKUSĮ ĮVYKĮ.....	21
6.2. DIDELIO ARBA LABAI DIDELIO PAVOJAUS LIKVIDAVIMAS IR PADARINIŲ ŠALINIMO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS.....	22
6.2.1. OBJEKTO VEIKSMAI GAISRO ATVEJU	22
6.2.2. OBJEKTO VEIKSMAI PAVOJINGŲ AR YPAČ UŽKREČIAMŲ LIGŲ BEI KITŲ EKSTREMALIŲJŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ ATVEJU.....	23
6.2.3. OBJEKTO VEIKSMAI MAISTO TARŠOS ATVEJU	25
6.2.4. OBJEKTO VEIKSMAI PAVOJINGO HIDROMETEOROLOGINIO REIŠKINIO (URAGANAS) ATVEJU	26

6.2.5. OBJEKTO VEIKSMAI SOCIALINĖS IR KITOS KILMĖS (TERORISTINIAI IŠPUOLIAI) ĮVYKIŲ AR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS	30
6.3. OBJEKTO VADODO AR JOS ĮGALIOTO ASMENS VEIKSMAI ORGANIZUOJANT IR KOORDINUOJANT GELBĖJIMO DARBUS ĮVYKIŲ METU IR JO PRIIMTŲ SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS	30
6.4. PROCEDŪROS, SKIRTOS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ TELKIMO GELBĖJIMO, PAIEŠKOS IR NEATIDĖLIOTINIEMS DARBAMS ATLIKTI, ĮVYKIAMS LIKVIDUOTI IR JŪ PADARINIAMS ŠALINTI.....	31
6.5. KITI VEIKSMAI, KURIAIS SIEKIAMA PALAKYTI OBJEKTO VEIKLĄ PO ĮVYKUSIO ĮVYKIO,.....	31
7. SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE NURODYTŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMOS ORGANIZAVIMAS.....	32
PRIEDAI.....	34
1 PRIEDAS	35
OBJEKTO GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ.....	35
2 PRIEDAS	36
OBJEKTO VIETA VILNIAUS MIESTE.....	36
3 PRIEDAS	37
VILNIAUS Miesto savivaldybės admin istracijos, specialiųjų ir avarinių tarnybų kontaktiniai duomenys	37
4 PRIEDAS	38
OBJEKTO MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS.....	38
5 PRIEDAS	40
OBJEKTO DARBUOTOJŲ EVAKAVIMO PLANAI.....	40
6 PRIEDAS	40
PERSPĖJIMO APIE ĮVYKĮ SCHEMA.....	40
7 PRIEDAS	41
KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ SCHEMA	41
8 PRIEDAS	42
ĮSAKYMAI CIVILINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS (KOPIJOS).....	42
9 PRIEDAS	43
ATSAKINGŲ OBJEKTO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS IR KONTAKTAI.....	43
10 PRIEDAS	44
FORMŲ ES-1,ES-2,ES-3 PAVYZDŽIAI	44
11 PRIEDAS	45
CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAI.....	45

12 PRIEDAS.....	46
DARBUOTOJU IR AUKLETTINIU EVAKAVIMO TVARKA.....	46

PLANO DERINIMO LAPAS

Eil. Nr.	Derinanti institucija	Data	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

PLANO KOPIJŲ (PLANO IŠRAŠŲ) SKIRSTYMO LAPAS

Suderinto plano kopijos (plano išrašai), kurios pateiktos visoms suinteresuotoms institucijoms.

Eil. Nr.	Kam pateiktos plano kopijos (plano išrašai), pateikimo būdas	Data	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas
Plano kopijos:			
1.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius		

PLANO KOREGAVIMO (TIKSLINIMO) LAPAS

Planas tikslinamas ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus, jeigu iki tol nebuvvo atliktas objekto reorganizavimas arba neatsirado kitų veiksnių, dėl kurių įtakos nukentėtų plano veiksmingumas.

Eil. Nr.	Žyma	Data	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

--	--	--	--

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vilniaus Markučių lopšelio – darželio (toliau – Objektas), adresu Pakraščio g. 15, Vilnius, Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis:

1. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. XI-635 (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2000, Nr. 61-1805, 2003; Nr. 73-3351, 2004; Nr. 28-272; Nr. 163-5941, 2006, Nr. 72-2691, 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 3 dalies 4 punktu;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-08-24 nutarimu Nr. 988 patvirtintais „Ekstremaliųjų situacijų kriterijais“ (Žin., 2011, Nr. 107-5059);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 „Dėl gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 125-6424);
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-06-07 nutarimu Nr. 718 „Dėl civilinės saugos mokymo aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 68-3443);
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 107-5537);
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 512 „Dėl privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 54-2652);
7. Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. IV-114 (Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2010 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. IV-517 redakcija) (Žin., 2007, Nr. 40-1515; 2010, Nr. 94-4963) patvirtintu „Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremaliųjų įvykį ar ekstremaliajų situaciją tvarkos aprašu“;
8. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktorius 2010-04-19 įsakymu Nr. 1-134 patvirtintais „Kriterijais ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą“ (Žin., 2010, Nr. 46-2236);
9. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktorius 2011-02-23 įsakymu Nr. 1-70 patvirtintomis „Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinėmis rekomendacijomis“ (Žin., 2011, Nr. 24-1200);
10. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktorius 2011-06-02 įsakymu Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 70-3360);
11. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktorius 2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-191 „Dėl perspėjimo sistemai keliamų reikalavimų, civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašu patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 80-4202) reikalavimais.

1.1. PLANO TIKSLAS

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planui keliamas šis tikslas:

- Padėti objekto vadovui organizuoti ir koordinuoti įvykių likvidavimą ir jų padarinių šalinimą.

1.2. TRUMPAS OBJEKTO APIBŪDINIMAS

Objekto pavadinimas - Vilniaus Markučių lopšelis – darželis

Objekto adresas - Paklraščio g. 15, Vilnius

Objekto kodas - 190020587

Objekto kontaktai - Tel. 85 2 600033

el.p.: rastine@markuciai.vilnius.lm.lt

Atsakingų objekto darbuotojų kontaktai pateikiami 9 *priede*.

Objekto pavaldumas – Vilniaus miesto savivaldybė.

Objekto vadovas – direktorė Audronė Ramonienė

Objekto darbuotojas, atsakingas už civilinę saugą: direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiienė, direktorė Audronė Ramonienė.

Objekto pagrindinė veiklos sritis – švietimas, **rūšis** – ikimokyklinis ugdomas (su priešmokyklinio ugdomo grupėmis) kodas – 80.10.10.

Objekto priklausomybės tipas – 2 (savivaldybės).

Objektas yra bendrosios paskirties.

Objekto struktūra: lopšelis – 1 – 3 metų vaikams, darželis – 3 – 5 metų vaikams, priešmokyklinio ugdomo grupės – 5 – 7 metų vaikams.

Vilniaus Markučių lopšelis – darželis – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti ikimokyklinį ugdomą (su priešmokyklinio ugdomo grupėmis). Ugdymo kalba – lietuvių. Ugdymo forma – dieninė.

Objekto pastatai - veikla vykdoma dviejų aukštų mūriname pastate.

Objektas turi priskirtos teritorijos.

Administracijos darbuotojų darbo laikas: dirbama penkias darbo dienas per savaitę pagal patvirtintą darbo grafiką.

Administracijos darbuotojų pietų pertraukos laikas – nuo 13.00 val. iki 13.30 val.

Darbuotojų skaičius: 47 žmonės

Didžiausias žmonių skaičius, galintis būti objekte vienu metu (dienos metu) : ~240 žmonių.

Didžiausias žmonių skaičius, galintis būti objekte nakties metu : 1 žmogus.

Objekto apsauga: fizinę objekto apsaugą užtikrina 3 pasikesidami sargai, t.y. Algirdas Markūnas (tel. +37067682324), Stanislavas Grinevičius (tel. +37060540997) ir Danutė Lukaševič (tel. 85 2 601095).

Objekto teritorija aptverta 1 m80 cm aukščio tvora ,jėjimui į teritoriją yra 2 varteliai ir vieni dideli vartai.Vartai atrakinami ryte 6.00 val. 9.00 val. užrakinami, 16.00 val. atrakinami. Vakare 18.30 val. užrakinami nakčiai.Dienos metu užrakina kiemsargis. Vakare sargas .

Kaimyniniai pavojingi objektai: nėra

Kolektyvinės apsaugos priemonės: objekte kolektyvinių apsaugos statinių nėra. Objekte esančių žmonių kolektyvinei laikinai apsaugai numatoma panaudoti aktų salės patalpas.

Asmeninės apsaugos priemonės: nėra

Pavojingos cheminės medžiagos objekte: nėra

Elektros energija objektui tiekia AB LESTO. Alternatyvios energijos šaltinių nėra.

Geriamą vandenį objektui tiekia ir nuveda lietaus bei buitives nuotekas UAB „Vilniaus vandenys“.

Patalpų šildymui šiluminę energiją tiekia UAB „MANO BŪSTAS“

Ventiliacija – natūrali.

Ryšiai: pranešimas apie incidentą bus vykdomas TEO LT ar mobiliais telefonais, kompiuteriniu internetinio ryšio tinklu, žodžiu.

Priešgaisrinė sauga: savalaikiam, pavojingų gaisro faktorių aptikimui bei žmonių informavimui apie gaisrą, taip pat veiksmingam pavojingų gaisro faktorių šalinimui pastate numatytos šios gaisrinės saugos priemonės:

Milteliniai MG-6 (6 L talpos) gesintuvai - 8 vnt.

Nedegus audeklas - 1 vnt tech. duomenys LSI EN 1869; 2000.

Gesintuvai išdėstyti kiekviename aukšte pagal evakavimo planus.

1.3. PLANE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS

Plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Avarija – netikėtas įvykis, sukėlęs sprogimą, gaisrą, statinių visišką ar dalinį sugriovimą, technologinio proceso nuostolingą sutrikimą, sunkų grupinį nelaimingą atsitikimą, pavojingų medžiagų išsiveržimą į aplinką, kai padaroma žala žmonėms ar aplinkai įvykio vietoje ar už jo ribų.

Civilinė sauga – veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padariniai šalinimą.

Civilinės saugos pratybos – valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų mokymas ir civilinės saugos sistemos parengties patikrinimas, kai tariamomis ekstremaliosiomis sąlygomis tikrinami veiksmai ir procedūros, numatytos ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, tobulinami valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiskai organizuoti gyventojų ir turto apsaugą nuo ekstremaliųjų situacijų poveikio ir atliki gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, likviduoti įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremališias situacijas ir šalinti jų padarinius.

Ekstremalioji situacija – dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavoju gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą.

Ekstremalusis įvykis – nustatytus kriterijus atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, kuris kelia pavoju gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

Ekstremaliojo įvykio kriterijai – stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai, geografiniai, medicininiai, socialiniai ar kiti įvykio mastą, padarinius ar faktą apibūdinantys dydžiai arba aplinkybės (kritinės ribos), kuriuos atitinkantis, pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliuoju.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras (toliau – **operacijų centras**) – iš valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, ūkio subjektų darbuotojų sudaromas organas, vykdantis ekstremaliųjų situacijų prevenciją, užtikrinantis ekstremaliųjų situacijų komisijos priimtu sprendimų įgyvendinimą, organizuojantis ir koordinuojantis įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimą, padariniai šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.

Ekstremaliųjų situacijų prevencija – kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms priemonių visuma, kad būtų išvengta ekstremaliųjų situacijų arba mažėtų jų galimybę, o susidarius ekstremaliajai situacijai būtų kuo mažiau pakenkta gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklai, turtui ir aplinkai.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriuo reglamentuojamas materialinių ir žmogiškųjų ištaklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms.

Gelbėjimo darbai – veiksmai, kuriais įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu siekiama išgelbėti gyventojų gyvybes, sveikatą ir turtą, suteikti jiems pirmąją medicinos pagalbą ir (ar) nugabenti juos į sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat apsaugoti aplinką.

Gyventojas – fizinis asmuo, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Gyventojų evakavimas – dėl gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos organizuotas gyventojų perkėlimas iš teritorijų, kuriose pavojinga gyventi ir dirbti, į kitas teritorijas, laikinai suteikiant jiems gyvenamąsias patalpas.

Įvykis – ekstremaliojo įvykio kriterijų neatitinkantis, nepasiekęs gamtinis, techninis, ekologinis ar socialinis įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai.

Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusiu gyvybei ar sveikatai pavojingu veiksniu.

Neatidėliotini darbai – veiksmai, užtikrinantys gelbėjimo, paieškos darbų vykdymą, turto išsaugojimą, sanitarinį švarinimą ir būtiniausių gyvenimo sąlygų atkūrimą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų metu.

Materialiniai ištakliai – nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, statybinės medžiagos ir kiti ištakliai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniamas šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti.

Perspėjimo sistema – visuma organizacinių ir techninių priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti garsinio perspėjamojo civilinės saugos signalo davimą ir (ar) informacijos apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliajają situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus perdavimą gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams.

Santrumpos:

BPC – Bendrasis pagalbos centras
Vilniaus APGV – Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

2. GRESIANTYS ĮVYKIAI

Pavojai nustatomi vadovaujantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūros, įvykių modeliavimu.

Rengiant Vilniaus Markučių lopšelio – darželio galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę (*1 priedas*), vadovautasi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011-06-02 įsakymu Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 70-3360), Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011-08-24 nutarimu Nr.988 patvirtintais „Ekstremaliųjų įvykių kriterijais“ (Žin., 2011, Nr. 107-5059) reikalavimais.

Atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, galimų pavojų, kurių valdymas toliau aprašomas objekto Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, sąrašas (pirmiausia nurodomi galintys sukelti didžiausius padarinius ir labiausiai tikėtini, po jų – galintys sukelti didžiausius padarinius, paskui – labiausiai tikėtini ir visi kiti galimi pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka):

1. Pavojai galintys sukelti didžiausius padarinius ir labiausiai tikėtini:

- a. Gaisras objekte;
- b. Pavojingos užkrečiamosios ligos;
- c. Maisto tarša;

2. Pavojai galintys sukelti didžiausius padarinius:

- a. Uraganas;
- b. Teroristiniai išpuoliai;

3. Visi kiti pavojai bendra rizikos mažėjimo tvarka:

- a. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;
- b. Labai smarkus lietus;
- c. Labai smarkus snygis;
- d. Labai smarki pūga;
- e. Labai smarkus sudėtinis apšalas;
- f. Labai smarkus speigas;
- g. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;
- h. Vandens tiekimo sutrikimas;
- i. Pastatų griuvimai;
- j. Transporto avarijos (automobilių);
- k. Radiacinė avarija;
- l. Žemės drebėjimas

3. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ ORGANIZAVIMAS

Gręsiant ar susidariusį jvykiui perspėjimo ir informavimo funkciją vykdymą organizuoja darbuotojas, kuris Vilniaus Markučių lopšelio – darželio **direktorės Audronės Ramonienės** įsakymu yra paskirtas asmuo už ryšius ir informavimą (informacijos apie susidariusią ekstremaliajają situaciją priėmimą ir perdavimą), t.y. **direktorė Audronė Ramonienė ir sekretorė Giedrė Lukaševičienė** (8 priedas). Jeigu informacija gauta iš kitų institucijų per objekto direktorię, tada darbuotojos, atsakingos už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorė Audronė Ramonienė ir sekretorė Giedrė Lukaševičienė**, gavusios nurodymą dėl skubių veiksmų, nedelsdamos apie tai perspėja darbuotojus visomis turimomis ryšio priemonėmis: mobiliais ir TEO LT telefonais, kompiuterinio ryšio tinklu bei žodžiu.

Tuo atveju, jeigu apie ekstremaliajają situaciją pirmieji sužino objekto darbuotojai, jie privalo visomis turimomis ryšio priemonėmis pranešti apie jvykį **Bendrajam pagalbos centru (toliau – BPC) telefonu 112**. Taip pat apie tai nedelsiant pranešti objekto **direktorei Audronei Ramonienei** ir darbuotojoms, atsakingoms už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorei Audronei Ramonienei ir sekretorei Giedrei Lukaševičienei**.

Objekto **direktorė Audronė Ramonienė** duoda nurodymus nedelsiant kvieсти atsakingus darbuotojus už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliosios situacijos atveju į pasitarimą, nurodo darbuotojus atsakingus už ryšius ir informavimą ir informuoja **Vilniaus miesto savivaldybės Civilinės saugos skyrių**.

Kaip vyksta informacijos perdavimo procesas, susidarius ekstremaliajam jvykiui, schematiškai pavaizduota 6 priede pateiktoje Perspėjimo apie jvykį schema.

4. KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ TVARKA

Vilniaus Markučių lopšelio – darželio direktorių įsakymu objekte yra paskirtas darbuotojas, atsakingas už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorė Audronė Ramonienė ir sekretorė Giedrė Lukaševičienė** (įsakymai pateikti 8 priede). Keitimosi informacija apie jvykį tvarka pateikta 7 priede.

Darbuotojos, atsakingos už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorė Audronė Ramonienė ir sekretorė Giedrė Lukaševičienė**, keičiasi turima informacija su **Bendruoju pagalbos centru ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Civilinės Saugos skyriumi**.

Toliau plečiantis ekstremaliajai situacijai, darbuotojas, atsakingas už ryšius ir informavimą, priima informaciją, rekomendacijas iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Civilinės Saugos skyriaus, operatyvių tarnybų ir praneša apie tai objekto direktorei, kurios sprendimai perduodami tuo metu objekte esantiems žmonėms.

Tuo atveju, jeigu apie ekstremaliajų situaciją pirmieji sužino objekto darbuotojai, jie privalo visomis turimomis ryšio priemonėmis pranešti apie įvykį **Bendrajam pagalbos centrui (toliau – BPC) telefonu 112**. Taip pat apie tai nedelsiant pranešti objekto **direktorei Audronei Ramonienei** ir darbuotojoms, atsakingoms už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorei Audronei Ramonienei ir sekretorei Giedrei Lukaševičienei**.

Objekto **direktorė** duoda nurodymus nedelsiant kvesti atsakingus darbuotojus už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliosios situacijos atveju į pasitarimą, nurodo darbuotojus atsakingus už ryšius ir informavimą ir visomis turimomis ryšio priemonėmis praneša apie įvykį **Bendrajam pagalbos centrui (toliau – BPC) telefonu 112 ir informuoja Vilniaus miesto savivaldybės Civilinės saugos skyrių**.

Objektas savo veikloje naudojasi fiksuoto ryšio TEO LT linija, mobiliuoju ryšiu, kompiuteriais, turinčiais interneto ryšį. Per kompiuterius galima siųsti ir priimti elektroninius laiškus. Elektroninis paštas: rastine@markuciai.vilnius.lm.lt.

Duomenys apie ekstremaliajų situaciją siunčiami Vilniaus APGV elektroniniu paštu ar faksu užpildžius pranešimų formas:

- forma ES-1 teikiamas pirminis pranešimas apie susidariusią ekstremaliajų situaciją. Šis pranešimas perduodamas kiek galima greičiau nuo ekstremaliosios situacijos susidarymo pradžios, bet ne vėliau kaip per 2 valandas nuo gelbėjimo darbų pradžios;
- forma ES-2 teikiamas pranešimas apie atliekamus gelbėjimo darbus, susidariusią ekstremaliajų situaciją. Šis pranešimas teikiamas kas 4 valandas nuo pirmio pranešimo apie susidariusią ekstremaliajų situaciją pateikimo;
- forma ES-3 teikiamas pranešimas apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą.

Šis pranešimas teikiamas pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius.

Formų ES-1, ES-2 ir ES-3 pavyzdžiai pateikti *10 priede*.

Jeigu informacija apie susidariusią ekstremaliajų situaciją išsamiai pateikta formoje ES-1, o ekstremaliosios situacijos vietoje padėtis nesikeičia, forma ES-2 nepildoma.

Užpildyto ES formos gali būti perduodamos faksu, elektroniniu paštu, taip pat šias formas galima perduoti ir telefonu viską lėtai ir suprantamai padiktavus taip, kad klausantysis spėtų viską užsirašyti.

5. OBJEKTO DARBUOTOJŲ APSAUGA GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI

5.1. OBJEKTO DARBUOTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMAS

Gresiant ar susidarius ekstremaliajam įvykiui, sprendimą evakuotis priima objekto vadovas, o jam nesant – jį pavadujantis asmuo. Evakavimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 „Dėl gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 125-6424) ir Vilniaus Markučių lopšelio – darželio direktorės įsakymu „Dėl evakavimo tvarkos patvirtinimo“ (8 priedas).

Darbuotojoms, atsakingoms už viešąją tvarką ir žmonių evakavimą, t.y. **direktorės pavaduotojai ūkio reikalams Nijolei Zemlenskienei ir direktorių pavaduotojai ugdymui Jūratei Janulytei** yra pavedta planuoti žmonių evakavimą, vadovauti evakuacijai ekstremaliųjų situacijų atveju.

Pagrindinė evakuacijos užduotis - nukreipti žmones į objekto direktorių nurodytus evakuotų žmonių surinkimo punktus (5 priedas). Sprendimą evakuotis priima objekto direktoriė. Taip pat ji teikia papildomas arba sukoncretintas užduotis žmonių evakuacijos klausimais.

5.1.1. OBJEKTO VADODO SPRENDIMAS DĖL DARBUOTOJŲ EVAKAVIMO, NURODANT BŪTINAS PRIEMONES IR MATERIALINIUS IŠTEKLIUS

Vilniaus Markučių lopšelio – darželio direktorės įsakymu (8 priedas) nustatyta darbuotojų, auklėtinų ir objekto lankytojų evakuacijos iš objekto pastato ir teritorijos, gresiant ar susidarius ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai, tvarka. Siekiant operatyviai ir efektyviai vykdyti evakuaciją, Vilniaus Markučių lopšelio – darželio direktorės įsakymu darbuotojos, atsakingos už viešąją tvarką ir žmonių evakavimą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskienė ir direktorių pavaduotoja ugdymui Jūratė Janulytė** paskirtos atsakingomis už darbuotojų, auklėtinų ir objekto lankytojų evakuaciją, gresiant ar susidarius ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai. Be to, visi darbuotojai privalo susipažinti su evakuavimo planais ir žinoti evakuavimo maršrutus, vykdant evakuaciją ekstremaliųjų situacijų atvejais naudotis Vilniaus Markučių lopšelio – darželio Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytomis priemonėmis.

5.1.2. OBJEKTO DARBUOTOJŲ EVAKAVIMO KRYPTYS IŠ TERITORIJOS

Žmonių evakuacija iš pastato numatoma pagal evakavimo planus, esančius pirmajame, antrajame objekto aukšte (*5 priedas*).

Žmonių evakuacija iš pastato numatoma dviem etapais:

1. Judėjimas iš grupių, kabinetų, bei kitų patalpų į koridorius ir koridoriais į laiptinę;
2. Judėjimas laiptine iki išėjimo į lauką.

Darbuotojai yra specialiai apmokyti objekte rengiamų incidento lokalizavimo funkcinių ir stalo pratybų metu. Jie privalo patikrinti, ar visi žmonės evakuoti iš objekto pastato ir teritorijos, užtikrinti efektyvią žmonių evakuaciją bei, esant reikalui, turi būti pasiruošę imtis avarijų likvidavimo veiksmų. Darbuotojai privalo mokėti suteikti pirmosios medicinos pagalbą nukentėjusiems (tuo atveju, jei nekyla pavojas pačiam padedančiajam ir nėra atvykusiu greitosios medicinos pagalbos kvalifikuotų specialistų).

Gavusios Vilniaus Markučių lopšelio – darželio direktorės nurodymą, darbuotojos, atsakingos už viešąją tvarką ir žmonių evakavimą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Janulytė** organizuoja žmonių evakuaciją iš objekto pastato ir teritorijos į objekto direktorės nurodytą vietą (*5 priedas*). Grupių auklėtojos įsitikina, ar visi auklėtiniai išvesti iš grupių ir be panikos išeina į objekto kiemą tokia tvarka:

1. Iš objekto korpuso antro aukšto:

- Iš „Nykštukų“ ir „Drugelių“ gr. Laptine pro išėjimą 3, pirmame aukšte į objekto kiemą;
- Iš „Zuikučių“ gr. – laptine pro išėjimą 2, pirmame aukšte į objekto kiemą;
- Iš „Žiogelių“ gr. Ir virtuvės darbuotojai pro išėjimą 2, pirmame aukšte į objekto kiemą;
- Iš „Boruželių“ gr. Pro išėjimą 4, pirmame aukšte į objekto kiemą.

2. Iš II objekto korpuso antro aukšto:

- Iš „Žirniukų“ ir „Skruzdėliukų“ gr. Laptine pro išėjimą 6, pirmame aukšte į objekto kiemą;
- Iš „Peledžiukų“ gr. Pro išėjimą 7, pirmame aukšte į objekto kiemą;
- Iš „Ežiukų“ gr. Pro išėjimą 8, pirmame aukšte į objekto kiemą;
- Iš „Bitučių“ gr. Ir salis pro išėjimą 6, pirmame aukšte į objekto kiemą;
- Iš kabinetų – laptine pro išėjimą 3 į objekto kiemą.

Išsami objekto darbutojų ir auklėtinų evakavimo tvarka pateikta plano 12 priede.

Žmonių evakavimas vykdomas statmenai vėjo krypčiai.

5.2. OBJEKTO DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO JŪ GYVYBEI AR SVEIKATAI PAVOJINGŲ VEIKSNIŲ, ATSIRADUSIŲ DĖL GRESIANČIO AR SUSIDARIUSIO ĮVYKIO, APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS ORGANIZAVIMO TVARKA

Ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos atvejais žmonėms apsaugoti yra naudojamos asmeninės apsaugos priemonės. Šių priemonių paskirtis – apsaugoti žmones nuo radioaktyviųjų ar cheminių medžiagų, kad jos nepatektų į kvėpavimo takus ir ant odos.

Objekte asmeninių apsaugos priemonių nėra.

Objekto darbuotojams ir tuo metu esantiems jų auklėtiniams bei objekto lankytojams ekstremaliųjų situacijų atvejais bus teikiamos rekomendacijos, kaip apsaugoti ir pasigaminti savadarbes asmenines apsaugos priemones (vatos marlės raiščius). Raištis daromas taip: 1 m ilgio ir 0,5 m pločio marlės ar kito turimo audinio viduryje, 30x20 cm plote, paklojamas 2 cm storio vatos sluoksnis. Marlės kraštai per visą ilgį iš abiejų pusiu užlenkiami ant vatos, o marlės galai (apie 30-35 cm) įkerpami per vidurį, kad iš kiekvieno galo pasidarytų po du raiščius. Apatiniai raiščio galai surišami ant viršugalvio, viršutiniai - ant pakaušio. Jei nėra vatos ir marlės, tinkta ir keliais sluoksniais sulankstytas rankšluostis, skarelė ar medžiagos skiautė. Panaudotos apsaugos priemonės yra vienkartinės ir toliau naudoti netinka.

5.3. KOLEKTYVINĖS APSAUGOS STATINIAI IR JŪ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS

Kolektyvinės apsaugos statiniai

Vilniaus Markučių lopšelyje – darželyje kolektyvinių apsaugos statinių nėra.

Objekte esančių žmonių kolektyvinei apsaugai numatoma panaudoti aktų salės patalpas, užsandarinant langus, duris, ventiliacijos angas ir kitas ertmes. Šios angos gali būti užtaisomos bet kokiomis turimomis medžiagomis: maišais su žemėmis, plytomis ir t.t.

5.4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO DARBUOTOJAMS IR AUKLĖTINIAMS NUKENTĖJUSIEMS ĮVYKIŲ METU, ORGANIZAVIMAS

Objekto darbuotojams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime būtų pasirengę suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiems žmonėms. Visi objekto pedagoginiai darbuotojai yra išklausę privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kursą

Ivykus ekstremaliajam įvykiui objekte yra paskirtas darbuotojas, atsakingas už pirmosios medicinos pagalbos teikimą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**. Išakymai pateikti *8 priede*, kontaktai – *9 priede*.

Pirmaoji pagalba teikiama iki GMP atvykimo. Pirmosios pagalbos suteikimui Vilniaus Markučių lopšelio – darželio grupėse ir sveikatos priežiūros specialistės kabinete yra po vieną pirmosios pagalbos rinkinį, už kurio papildymą yra atsakinga **slaugytoja Birutė Navickienė**. Objekte iš viso yra 11 pirmosios pagalbos rinkinių. Kitos medicininės pagalbos **slaugytoja Birutė Navickienė** teikti neturi teisės.

6. GRESIANČIŲ AR IVYKSIŲ ĮVYKIŲ LIKVIDAVIMO IR JŪ PADARINIŲ ŠALINIMO, GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

6.1. ASMENS, ATSAKINGO UŽ INFORMACIJOS PRIĒMIMĄ IR PERDAVIMĄ, VEIKSMAI, GAVUS INFORMACIJĄ APIE GRESIANTĮ AR IVYKUSIĮ ĮVYKĮ

Už perspėjimo ir informavimo funkcijų vykdymą ekstremaliųjų situacijų atvejais atsakomybė tenka darbuotojoms, atsakingoms už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorei Audronei Ramonienei** ir **sekretorei Giedrei Lukaševičienei**, kurios yra paskirtos atsakingomis už informacijos apie susidariusią ekstremaliajają situaciją priēmimą ir perdavimą.

Gavusios informaciją apie gresiantį ar įvykusį įvykį, darbuotojos, atsakingos už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorę Audronę Ramonienę** ir **sekretorę Giedrę Lukaševičienę** visomis turimomis ryšio priemonėmis apie tai praneša:

- 1) **Bendrajam pagalbos centrui telefonu 112;**
- 2) **Vilniaus miesto savivaldybės Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriui;**
- 3) objekto direktorei **Audronei Ramonienei;**
- 4) darbuotojai, atsakingai už pirmąją medicinos pagalbą, t.y. **slaugytojai Birutei Navickiene ;**
- 5) darbuotojoms, atsakingoms už viešosios tvarkos palaikymą bei žmonių evakavimą **direktorės pavaduotojai ūkio reikalams Nijolei Zemlenskienei** ir **direktorės pavaduotojai ugdymui Jūratei Janulytei;**
- 6) darbuotojai, atsakingai už priešgaisrinę saugą, ir už civilinę saugą t.y. **direktorės pavaduotojai ūkio reikalams Nijolei Zemlenskienei;**
- 7) budintiems apsaugos darbuotojams;

8) objekto pastatuose ir teritorijoje esantiems žmonėms ir objekto direktorės nurodymu sukviečia atsakingus darbuotojus į pasitarimą.

Darbuotojos, atsakingos už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorė Audronė Ramonienė** ir **sekretorė Giedrė Lukaševičienė taip pat** priima informaciją, rekomendacijas iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Civilinės Saugos skyriaus, operatyvių tarnybų ir praneša apie tai objekto direktorei, kurios sprendimai perduodami tuo metu objekte esantiems žmonėms.

6.2. DIDELIO ARBA LABAI DIDELIO PAVOJAUS LIKVIDAVIMAS IR PADARINIŲ ŠALINIMO ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

Atlikus Vilniaus Markučių lopšelio – darželio galimų pavoju ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę (*I priedas*), nustatyti penki galimi pavojai, kurių rizikos lygis yra *didelis arba labai didelis*.

Atlikus galimų pavoju ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, galimų pavojų, kurių valdymas toliau aprašomas objekto Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, sąrašas:

Galimi pavojai	Bendros rizikos	
	Vertinimo balai	Galimo pavojaus tikimybės lygis
Gaisras objekte	45	labai didelis
Pavojingos užkrečiamosios ligos	36	labai didelis
Maisto tarša	32	labai didelis
Uraganas	28	didelis
Teroristiniai išpuoliai	24	didelis

Šiu galimų išvardintų pavoju mažinimui parengtas objekto Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas (*I priedas*).

6.2.1. OBJEKTO VEIKSMAI GAISRO ATVEJU

Siekiant išvengti gaisrų objekte, gaisrų prevencijai skiriamas pagrindinis dėmesys:

- apsirūpinta pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis: milteliniais gesintuvais, nedegiu audeklu.

Kilus gaisrui patalpose ar teritorijoje:

- nedelsiant pranešti **Bendrajam pagalbos centrui** (tel. 112);
- vadovautis „Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planu“;
- gesinti gaisro židinį turimomis gaisro gesinimo priemonėmis pagal objekto gaisrinės saugos instrukciją;
 - vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui iki atvyks ugniagesiai – gelbėtojai;
 - organizuoti ir vadovauti materialių vertybų gelbėjimui;
 - prireikus išjungti agregatus, elektros tiekimą, vėdinimo ir kitas sistemas (jei nesuveikia automatika);
 - imtis priemonių apsaugoti gesinančius gaisrą žmones nuo galinčių griūti konstrukcijų, elektros srovės poveikio, apsinuodijimų ir apdegimų.

Darbuotojų, atsakingų už gelbėjimo darbų organizavimą veiksmai:

1. Apie įvykį pranešti **Bendrajam pagalbos centrui** tel. Nr.: 112 (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorė Audronė Ramonienė** ir **sekretorė Giedrė Lukaševičienė**).
2. Nedelsiant sukvieсти atsakingų darbuotojų už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliosios situacijos atveju pasitarimą (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorė Audronė Ramonienė** ir **sekretorė Giedrė Lukaševičienė**).
3. Skubiai iš objekto teritorijos evakuoti žmones (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už viešosios tvarkos palaikymą bei žmonių evakavimą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir **direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Janulytė**).
4. Pradēti pirminius gaisro gesinimo darbus (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir pirmąją medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**).
5. Sužeistiesiems suteikti pirmąją medicinos pagalbą ir, esant būtinybei, iškvesti medikus (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir pirmąją medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**).

6.2.2. OBJEKTO VEIKSMAI PAVOJINGŪ AR YPAČ UŽKRECIAMŪ LIGŪ BEI KITŪ EKSTREMALIŲJŪ SVEIKATAI SITUACIJŲ ATVEJU

Ekstremalioji sveikatai situacija, kai nesulaikomai plinta užkrečiama liga, vadinais epidemija. Lietuvos medikai užkrečiamąsias (infekcines) ligas skirsto į 5 grupes:

- užkrečiamosios kraujo ir invazinės ligos (riketsiozės, dėmėtoji šiltinė, geltonoji karštilgė, grjžtamoji šiltinė, maliarija ir kt.);
- zooantropozės (ligos, kurių užkrato šaltinis - įvairus gyvūnai. Tai maras juodligė, pasiutligė, leptospirozė, pseudotuberkuliozė, jersiniozė ir kt.);
- kūno dangų ligos (stabligė, rožė, sepsis ir kt.);
- kvėpavimo takų ligos (gripas, difterija, raupai, poliomielitas);
- užkrečiamosios žarnyno ir parazitinės ligos (vidurių šiltinė, paratifas, salmoneliozė, botulizmas, cholera, šigeliozė, dizenterija, trichineliozė ir kt.).

Objekto veiksmai masinių infekcinių susirgimų atveju

Masiškus infekcinius susirgimus gali sukelti vandentiekio avarijos, sanitarinių reikalavimų nesilaikymas, infekciniai užkrētimai ir kt.

Susirgę darbuotojai, auklėtiniai atleidžiami nuo darbo, užsiémimų, izoliuojami nuo sveikų, jiems suteikiama medicinos pagalba. Tikrinama vandens kokybė, tualetai, vykdomi kiti sanitariniai - higieniniai ir prieš epideminiai reikalavimai. Patalpos išpurškiamos dezinfekuojančiu skysčiu. Laikomasi higienos taisyklių, naikinamos muses, graužikai ir visur palaikoma švara. Kai tik nustatomas ligos sukėlėjas - atliekama skubi specifinė profilaktika: vartojami specialūs tam susirgimui preparatai.

Uždraudžiama naudoti nevirintą vandenį, žalumynus, vaisius. Paruošiamos priemonės vandeniu užvirinti ir saugoti. Tai ypatingai pavojingi ekstremalūs įvykiai galintys turėti milžiniškų pasekmių objektui, nes Jame dirba darbuotojai, kurie bendrauja su įvairiais žmonėmis, todėl efektyviai nesureagavus galima tikėtis didelio masto ekstremalaus įvykio išplitimo.

Iškilus grėsmei įvykti ekstremaliajai sveikatai situacijai būtina vadovautis medikų teikiamomis rekomendacijomis.

Darbuotojų, atsakingų už gelbėjimo darbų organizavimą veiksmai:

1. Apie įvykį pranešti **Vilniaus visuomenės sveikatos centrui** (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorė Audronė Ramonienė ir sekretorė Giedrė Lukaševičienė**).

2. Nedelsiant sukiesti atsakingų darbuotojų už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliosios situacijos atveju pasitarimą (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorė Audronė Ramonienė ir sekretorė Giedrė Lukaševičienė**).

3. Organizuoti likusių objekte žmonių medicininį patikrinimą (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir pirmąjį medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**).

4. Prieklausomai nuo užkrečiamos ligos pobūdžio atlikti patalpų dezinfekciją (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir pirmąjį medicinos pagalbą, t.y. **slaugyto Birutė Navickienė**).

5. Sužeistiesiems suteikti pirmąjį medicinos pagalbą ir, esant būtinybei, iškvesti medikus (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir pirmąjį medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**).

6.2.3. OBJEKTO VEIKSMAI MAISTO TARŠOS ATVEJU

Objekto veiklai įtakos gali turėti maisto tarša.

Maisto tarša (maisto toksikoinfekcija) – tai apsinuodijimas maisto produktais, kurie pagal savo prigimtį nėra nuodingi, bet turi savyje didelį mikroorganizmų, kurie išskiria toksinus. Prie maisto toksikoinfekcijos priskiriami apsinuodijimai sugedusiais pieno produktais, kuriose yra didelis kiekis auksinio stafilokoko bei apsinuodijimas kitais produktais, tokiais kaip mėsa, žuvis arba kiaušiniai, užkrėsti salmonelioze.

Siekiant išvengti maisto taršos objekte:

- Objekto patalpose, kuriose tvarkomas maistas, įrankiai, įranga ir konstrukcijos turi būti švarios, prižiūrimos taip, kad neterštų maisto;
 - Laikytis maisto produktų saugojimo taisyklių;
 - Nenaudoti produktų su pasibaigusiu galiojimu;
 - Dirbant su nepakuotu, be šiluminio apdorojimo ar plovimo skirtu vartoti maistu, darbuotojai privalo kruopščiai plautis ir (ar) dezinfekuoti rankas;
 - Maistas, skirtas tiesioginiam vartojimui, neturi susiliesti (per rankas, svarstyklės, įrankius ir kitą inventorių) su šviežia mėsa, paukštiena, žuvimi, neplautais žaliais kiaušiniais ir kitais galimais taršos šaltiniais;
 - Draudžiama: a) laikyti užšaldytą maistą aukštesnėje nei nustatyta temperatūroje ar pakartotinai užšaldyti atšildytą maistą; b) kepat naudoti kepimui neskirtus riebalus ir

riebalus, pakeitusius būdingą spalvą, kvapą, skonį; c) tvarkyti maistą, įvykus vandentiekio ar kanalizacijos tinklų avarijai, nutrūkus karšto ar šaldo vandens ar elektros energijos tiekimui, sugedus šaldymo įrenginiams, taip pat atliekant remontą, dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją;

- Draudžiama šviežią maistą sumaišyti su anksčiau paruoštais patiekalais ar jų likučiais;
- Kiaušinius prieš naudojant maisto gamybai privaloma nuplauti specialiais arba paviršinio aktyvumo medžiagų plovikliais. Maistą tvarkantis asmuo, lietęs neplautus kiaušinius, turi nusiplauti ar dezinfekuoti rankas.

Iškilus grėsmei įvykti ekstremaliajai sveikatai situacijai būtina vadovautis medikų teikiamomis rekomendacijomis.

Darbuotojų, atsakingų už gelbėjimo darbų organizavimą veiksmai:

1. Apie įvykį pranešti **Vilniaus visuomenės sveikatos centru** (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorė Audronė Ramonienė ir sekretorė Giedrė Lukaševičienė**).

2. Nedelsiant sukiesti atsakingų darbuotojų už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliosios situacijos atveju pasitarimą (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorė Audronė Ramonienė ir sekretorė Giedrė Lukaševičienė**).

3. Apsnuodijusiems skubiai suteikti pirmąjį medicinos pagalbą, t.y. duoti gerti daug skysčių ir skatinti vėmimą ir, esant būtinybei, iškvesti medikus (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir pirmąjį medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**).

6.2.4. OBJEKTO VEIKSMAI PAVOJINGO HIDROMETEOROLOGINIO REIŠKINIO (URAGANAS) ATVEJU

Objekto veiklai įtakos gali turėti katastrofinis meteorologinis reiškinys – uraganas, kurio metu maksimalus vėjo greitis yra 33 m/s ir didesnis.

Pučiant **uraganiniam** vėjui lūžta medžiai, krinta jų šakos, griūna silpnos konstrukcijos statiniai, virsta neprityvertinti įrenginiai. Be to, gali sutrikti ryšiai ir elektros energijos tiekimas. Sužinojus apie artėjantį uraganą, būtina perspėti žmones apie artėjantį pavojingą hidrometeorologinį reiškinį ir informuoti, kokie darbai turi būti nutraukti. Pučiant stipriam vėjui, negalima dirbti lauke su atvira ugnimi. Būtina sutvirtinti laikinus pastatus, statinius, mechanizmus, laikinas konstrukcijas, įrenginius. Reikia sandariai uždaryti pastato langus, duris, stoglangius ir kitas angas. Iš balkonų išnešti daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas arba gerai

prityvinti. Negalima stovėti po aukštais medžiais, prie elektros linijų, nestatyti automobilių po medžiais.

Tokio reiškinio atvejais galimi šie padariniai:

- sutrikdomas transporto eismas, išraunami medžiai, dėl to sutrinka įstaigos darbuotojų atvykimas į darbą, o tuo pačiu žmonių aprūpinimas maistu ir būtiniausiomis reikmėmis;
- sugriaunami namai, nuplēšiami pastatų stogai, apverčiamos transporto priemonės, nulaužiami arba išraunami medžiai, išverčiamos elektros ir telefono atramos, nutraukiami elektros perdavimo linijų laidai;
- nutraukiamas elektros energijos, šilumos ir kitų energijos rūšių tiekimas;
- žmonių sužalojimo ar mirties atvejai.

Apie šį artėjančį meteorologinį reiškinį iš anksto įspėja Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba per šalies civilinės saugos sistemos pajėgas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos pranešimus apie hidrometeorologinį pavojų transliuoja visai šaliai per Lietuvos radio I programą ir per Lietuvos televizijos LRT programą, prieš tai įjungus sirenas bei taip perdavus civilinės saugos signalą „**Dėmesio visiems**“.

Rengiantis uraganui, rekomenduojama:

- perspėti darbuotojus apie artėjančią hidrometeorologinį reiškinį ir informuoti, kokie darbai turi būti atlikti (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorė Audronė Ramonienė ir sekretorė Giedrė Lukaševičienė**):
 - sutvirtinti silpnus pastatus, statinius (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir pirmają medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**);
 - sandariai uždaryti pastatų langus, duris, stoglangius ir kitas angas (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir pirmają medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**);
 - paruošti priedangą laikinai žmonių apsaugai (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene**);
 - patikrinti avarinius elektros energijos šaltinius, sukaupti didesnes vandens atsargas, apsirūpinti kuru, paruošti priemones gaisrui gesinti ir pasirengti gamybos proceso avariniam sustabdymui (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y.

direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene ir pirmąjį medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**);

- parengti techniką, įrangą gelbėjimo darbams atlikti (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir pirmąjį medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**).

Prasidėjus uraganui, rekomenduojama:

• būti uždarų patalpų viduje, toliau nuo langų. Langus geriausia uždengti sunkaus audinio apdangalais (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene**);

• išjungti elektrą ir vandenį (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir pirmąjį medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**);

• žiemą, sutrikus šildymo sistemai, šilumą patalpose išsaugoti uždengus langus ir duris apdangalais (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir pirmąjį medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**);

• evakuoti žmones į saugias patalpas (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už viešosios tvarkos palaikymą bei žmonių evakavimą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir **direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Janulytė**)

Uragano atveju būtina:

• perspēti darbuotojus ir auklėtinius apie artėjančių hidrometeorologinių reiškinjų ir informuoti, kokie darbai turi būti atlikti (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorė Audronė Ramonienė** ir **sekretorė Giedrė Lukaševičienė**);

• organizuoti budėjimą objekte (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir pirmąjį medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**);

• apžiūrėti ir, jei reikia, sutvirtinti silpnus pastatus, statinius (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir pirmąjį medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**);

• sandariai uždaryti pastatų langus, duris, stoglangius ir kitas angas (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir pirmąjį medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**);

- paruošti patalpas žmonių apsaugai (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiénė**);
- patikrinti elektros energijos šaltinius, sukaupti didesnes vandens atsargas, apsirūpinti kuru, paruošti priemones gaisrui gesinti (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiénė** ir pirmają medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**);
- parengti turimą techniką ir įrangą gelbėjimo darbams atliskti (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiénė** ir pirmają medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Navickienė**).

Darbuotoju, atsakingu už gelbėjimo darbų organizavimą veiksmai:

1. Nedelsiant sukvieсти atsakingų darbuotojų už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliosios situacijos atveju pasitarimą (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorė Audronė Ramonienė** ir sekretorė **Giedrė Lukaševičienė**).
2. Skubiai uždaryti langus ir duris (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiénė** ir pirmają medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**).
3. Išjungti elektros energijos tiekimą duris (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiénė** ir pirmają medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**).
4. Nesédēti arti langų (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiénė** ir pirmają medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**).
5. Automobilių nelaikyti po medžiais ar šalia lengvų konstrukcijų statinių (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiénė** ir pirmają medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**).
6. Sutvirtinti silpnai sutvirtintus statinius (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiénė** ir pirmają medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**).
7. Sužeistiesiems suteikti pirmają medicinos pagalbą ir, esant būtinybei, iškvesti medikus (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiénė** ir pirmają medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**).

6.2.5. OBJEKTO VEIKSMAI SOCIALINĖS IR KITOS KILMĖS (TERORISTINIAI IŠPUOLIAI) ĮVYKIŲ AR EKSTREMALIU SITUACIJŲ ATVEJAIS

Atsižvelgiant į pavojaus mastą, taikomos tokios apsaugos priemonės:

- pranešti **Bendrajam pagalbos centrui tel. Nr.: 112** apie gautą informaciją, kad nustatyta informacijos teisingumą, įvertintų įvykio grėsmę;
- esant reikalui, perspėti apie įvykį žmones;
- organizuoti žmonių evakavimą iš pavojingos teritorijos.

Fizinę objekto apsaugą užtikrina 3 pasikesidami sargai, t.y. Algirdas Markūnas (tel. +37067682324), Stanislavas Grinevičius (tel. +37060540997) ir Danutė Lukaševič (tel. 85 2 601095).

Objekto teritorija aptverta 1 m² 80 cm aukščio tvora, jėjimui į teritoriją yra 2 varteliai ir vieni dideli vartai. Vartai atrakinami ryte 6.00 val. 9.00 val. užrakinami, 16.00 val. atrakinami. Vakare 18.30 val. užrakinami nakčiai. Dienos metu užrakina kiemsargis. Vakare sargas.

Darbuotojų, atsakingų už gelbėjimo darbų organizavimą, veiksmai:

1. Apie įvykį pranešti **Bendrajam pagalbos centrui tel. Nr.: 112** (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorė Audronė Ramonienė** ir **sekretorė Giedrė Lukaševičienė**).
2. Nedelsiant sukiesti atsakingų darbuotojų už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliosios situacijos atveju pasitarimą (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorė Audronė Ramonienė** ir **sekretorė Giedrė Lukaševičienė**).
3. Skubiai iš objekto pastato ir teritorijos evakuoti žmones (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už viešosios tvarkos palaikymą bei žmonių evakavimą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir **direktorės pavaduotoja ugdymui Jūratė Janulytė**).
4. Užtverti jėjimus į pastatą (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir pirmają medicinos pagalbą, t.y. **slaugytoja Birutė Navickienė**).
5. Sužeistiesiems suteikti pirmają medicinos pagalbą ir, esant būtinybei, iškvesti medikus (atsakingas: darbuotojas, atsakingas už priešgaisrinę saugą, t.y. **direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene** ir **slaugytoja Birutė Navickienė**).

6.3. OBJEKTO VADOVO AR JOS ĮGALIOTO ASMENS VEIKSMAI ORGANIZUOJANT IR KOORDINUOJANT GELBĖJIMO DARBUS ĮVYKIŲ METU IR JO PRIIMTŲ SPRENDIMŲ ĮGYVENDINIMAS

Įvykus įvykiui ar ekstremaliajai situacijai, pirmiausia perspėjamas ir informuojamas objekto vadovė **Audronė Ramonienė**. Prieikus objekto vadovės **Audronės Ramonienės** arba darbuotojų, atsakingų už ryšius ir informavimą, t.y. **direktorės Audronės Ramonienės ir sekretorės Giedrės Lukaševičienės**, nurodymu atsakingi darbuotojai už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliosios situacijos atveju sukviečiami į direktorių kabinetą. Darbuotojų perspėjimas ir sušaukimas bus vykdomas pagal Vilniaus Markučių lopšelio – darželio direktorių įsakymu patvirtintą Perspėjimo apie įvykį schemą (*6 priedas*).

6.4. PROCEDŪROS, SKIRTOS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ TELKIMO GELBĖJIMO, PAIEŠKOS IR NEATIDĖLIOTINIEMS DARBAMS ATLIKTI, ĮVYKIAMS LIKVIDUOTI IR JŲ PADARINIAMS ŠALINTI

Ivykio ar ekstremaliosios situacijos atveju objekto vadovė Audronė Ramonienė:

- gauna informaciją iš darbuotojos atsakingos už ryšius ir informavimą apie ekstremaliajų situaciją ir priima sprendimą dėl tolimesnių objekto veiksmų;
- pateikia nurodymus, privalomus vykdyti objekto darbuotojams;
- organizuoja objekto materialinių išteklių tikslinį panaudojimą (*4 priedas*);
- sušaukia atsakingų darbuotojų už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremaliosios situacijos atveju pasitarimą;
- vadovauja objekto darbuotojams ekstremaliosios situacijos atveju.

Objekto vadovė **Audronė Ramonienė** ekstremaliosios situacijos atveju tiesiogiai bendradarbiauja ir koordinuoja savo veiksmus su:

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyriumi.
2. Vilniaus miesto avarinėmis tarnybomis.

Pastaba: reikalui esant, su kitomis Vilniaus miesto, apskrities bei šalies civilinės saugos pajėgomis.

Gelbėjimo darbams atliki ir gaisrams gesinti neatidėliotinai kreipiamasi pagalbos į **Bendrajį pagalbos centrą tel.112**. Objekte esančiais gesintuvais privalo naudotis pirmasis gaisro židinj pamatės darbuotojas.

Objekto darbuotojams keliami reikalavimai, kad kasdieniniame darbo režime būtų pasirengę suteikti pirmąjį medicinos pagalbą nukentėjusiems žmonėms. Visi objekto pedagoginiai darbuotojai yra išklausę privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kursą.

Įvykus avarijai energetinėse ar komunalinėse sistemoose, padariniai šalinami iškviečiant **elektros tinklų, videntiekio ir nuotekų avarinių tarnybų specialistus** (*3 priedas*).

Objekto vadovybei apie kilusią ekstremaliajā situacijā praneša pirmas ją pastebėjęs darbuotojas. Kontaktai su Vilniaus miesto specialiosiomis ir avarinėmis tarnybmis pateikti *3 priede*. Šios tarnybos pasitelkiamos objekto vadovo nuožiūra tiek kasdieniniame darbo režime, tiek ekstremalaus įvykio atveju.

6.5. KITI VEIKSMAI, KURIAIS SIEKIAMA PALAKYTI OBJEKTO VEIKLĄ PO ĮVYKUSIO ĮVYKIO,

Avarijos pasekmių likvidavimo darbai

Baigus avarijos likvidavimo darbus, įstaiga uždaroma (nutraukiama jos veikla). Atsižvelgiant į poveikio mastus, vykdomi avarijos pasekmių (įrenginių ir konstrukcijų atstatymo, sunaudotų avarijų likvidavimo priemonių papildymo ir pan.) likvidavimo darbai.

Sanitarinio švarinimo organizavimas

Avarijos likvidavimo metu žmonėms, kurie vykdė gelbėjimo darbus, gali būti atliekamas sanitarinis švarinimas (taršos pašalinimas nuo kūno) objekte esančiose buitinėse patalpose.

Sanitarinis švarinimas atliekamas asmeniškai ir savarankiškai kiekvieno asmens, dalyvavusio gelbėjimo darbuose, o avarijos metu nukentėjusių žmonių sanitarinį švarinimą atlieka specialiųjų tarnybų darbuotojai, panaudojant objekto pateiktas higienos priemones.

Aplinkos atstatymo priemonės

Priklausomai nuo įvykusios avarijos pobūdžio parenkamos reikalingos aplinkos atstatymo priemonės, kurių tinkamumą ir tikslumą apsprendžia objekto direktoriė, esant reikalui, konsultuodamas su atitinkamos srities specialistais.

Veiklos atnaujinimas

Pasibaigus avarinei situacijai, objekto veiklos atnaujinimui būtina:

1. Pakeisti pažeistus įrenginius, vamzdynus, armatūrą ir suremontuoti pažeistas pastatų konstrukcijas.
2. Atstatyti pažeistus elektros, ryšių ir komunalinius tinklus.
3. Gauti valstybinės priežiūros institucijų leidimą atnaujinti objekto veiklą.
4. Informuoti valstybinės priežiūros institucijas apie veiklos atnaujinimą.

7. SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE NURODYTŲ UŽDUOČIŲ VYKDYMO ORGANIZAVIMAS

Vilniaus Markučių lopšelis – darželis nėra pasirašęs su Vilniaus miesto savivaldybe sutarčių dėl savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo ir (ar) turimų materialinių išteklių teikimo.

PRIEDAI

1 PRIEDAS

OBJEKTO GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

**VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIO –
DARŽELIO ,**

ADRESU PAKRAŠČIO G. 15, VILNIUS

**GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ
RIZIKOS ANALIZĖ**

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS	3
1.1. GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALİZĖS RENGIMO PRIEŽASTYS, TIKSLAS IR PASKIRTIS	3
1.2. RIZIKOS ANALİZĖS ATLIKIMO METODAS	3
2. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS	3
2.1. GALIMŲ PAVOJŲ SĄRAŠAS	3
2.2. NUSTATYTŲ GALIMŲ PAVOJŲ APIBŪDINIMAS	5
3. RIZIKOS VERTINIMAS	6
3.1. GALIMŲ PAVOJŲ TIKIMBĖS ĮVERTINIMAS	6
3.2. GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIŲ NUSTATYMAS	11
3.3. GALIMŲ PAVOJŲ RIZIKOS VERTINIMAS	12
4. RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS	15
4.1. OBJEKTO GALIMŲ PAVOJŲ SĄRAŠAS PRIORITETO TVARKA PAGAL JŲ RIZIKOS LYGI	15
4.2. GALIMŲ PAVOJŲ, KURIŲ VALDYMAS APRAŠOMAS OBJEKTO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE, SĄRAŠAS	15
4.3. GALIMŲ PAVOJŲ, KURIEMS NUMATOMOS RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS OBJEKTO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE	16
5. IŠVADA	16

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALİZĖS RENGIMO PRIEŽASTYS, TIKSLAS IR PASKIRTIS

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė parengta siekiant detalizuoti ūkio subjekto, kaip atitinkančio Kriterijus ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą rengimą, derinimą ir tvirtinimą, atliekamų galimų pavojų nustatymo, ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimo, ekstremaliųjų situacijų rizikos lygio ir jos priimtinumo nustatymo tvarką.

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės tikslas – nustatyti galimus pavojus, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos lygi ir numatyti rizikos valdymo priemones: sumažinti galimų pavojų kilimo tikimybę, galimus padarinius ir pagerinti didelės rizikos ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes.

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atliekama šiais etapais:

1. nustatomi galimi pavojai;
2. atliekamas rizikos vertinimas;
3. numatomas rizikos lygis ir jos priimtinumas.

Vilniaus Markučių lopšelis – darželis gali taikyti praktikoje naudojamus kiekybinius ir kokybinius rizikos vertinimo metodus ir kriterijus.

Duomenys, gauti atlikus Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, naudojami rengiant objekto:

1. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą;
2. ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.

1.2. RIZIKOS ANALİZĖS ATLIKIMO METODAS

Rengiant Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę vadovaujamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktorius 2011-06-02 įsakymo Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 70-3360) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2009, Nr. 153-6928; 2011, Nr. 107-5059; 2011, Nr. 141-6642) reikalavimais.

2. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS

2.1. GALIMŲ PAVOJŲ SĄRAŠAS

Galimų pavojų sąrašas nustatomas remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūra, įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremalių įvykių kriterijais, patvirtintais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 (Žin., 2006, Nr. 29-1004; 2009, Nr. 153-6928).

Galimas pavojas suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų keliamą grėsmę žmonėms, turtui ir (arba) aplinkai.

Pirmiausia nustatomi visi galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti (techniniai, ekologiniai ir socialiniai) pavojai, kurie gali kilti dėl:

1. geografinės padėties;
2. objekte atliekamų technologinių procesų ar gedimų;
3. darbuotojų klaidų (žmogiškasis veiksnyis);
4. pastato (-ų) projektavimo, konstrukcijų ar įrenginių (fizinis veiksnyis).

Toliau nustatomi pavojai, kurie gali kilti už objekto ribų, bet turėti padarinių (poveikį) gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, ūkio subjekto, kitos įstaigos veiklos testinumui ir sukelti savivaldybės lygio ekstremaliajų situaciją.

Nustatyti galimi pavojai surašomi į *1 lentelę*, nurodoma jų padarinių (poveikio) zona, galimas išplitimas, esant galimybei, pateikiamas jų kilimo priežastys (kodėl ir kaip jie gali kilti) ir pradedamos pildyti *8 lentelės 1 ir 2 skiltys*.

2.2. NUSTATYTŲ GALIMŲ PAVOJŲ APIBŪDINIMAS

1 lentelė. Nustatyti galimų pavojų apibūdinimas

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojas	Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplėtimas (nurodyti konkrečias ūkio subjekto, kitos įstaigos teritorijos vietas)	Galimo pavojaus kilimo priežastys
I. GALIMI GAMTINIAI PAVOJAI			
1.	Geologinis reiškinys		
	Žemės drebėjimas	Objekto teritorijoje esančiame pastate gali atsirasti maži konstrukciniai pažeidimai, išplintant Vilniuje	Gamtinės kilmės
2.	Stichinis meteorologinis reiškinys		
	Labai smarkus lietus	Sustabdomas žmonių judėjimas objekto teritorijoje, išplintant dalyje Vilniaus	Gamtinės kilmės
	Labai smarki pūga	Sustabdomas žmonių judėjimas objekto teritorijoje, išplintant dalyje Vilniaus	Gamtinės kilmės
	Labai smarkus sudėtinis apšalas	Sustabdomas žmonių judėjimas objekto teritorijoje, išplintant dalyje Vilniaus	Gamtinės kilmės
	Labai smarkus snygis	Sustabdomas žmonių judėjimas objekto teritorijoje, išplintant dalyje Vilniaus	Gamtinės kilmės
	Labai smarkus speigas	Sustabdomas žmonių judėjimas objekto teritorijoje, išplintant dalyje Vilniaus	Gamtinės kilmės
3.	Katastrofinis meteorologinis reiškinys		
	Uraganas	Objekto teritorijoje esančio pastato ir statinių konstrukciniai pažeidimai, išplintant Vilniuje	Gamtinės kilmės
4.	Pavojingos užkrečiamosios ligos	Susirgus daugeliui darbuotojų ir auklėtinių, sutrikštų objekto darbas, galimas išplėtimas Vilniuje	Gamtinės kilmės, žmogiškasis faktorius
2. ŽMOGAUS VEIKLOS SUKELTI PAVOJAI			
5.	Radiacinė avarija	Nors Ignalinos AE uždaryta, bet joje esantis radioaktyvus kuras neišimtas, be to, gali įvykti avarija ir kaimyninėse šalyse esančiose atominėse elektrinėse, todėl avarijos atveju galima objekto teritorijos ir darbuotojų bei auklėtinių sveikatos sutrikimai, išplintant dalyje	Žmogaus veikla, teroristinis išpuolis

		Vilniaus	
6.	Kelių transporto avarijos (automobilių)	Avarijos šalia objekto atveju gali nukentėti objekto darbuotojai bei auklėtiniai, galima nedidelė žala pačiam objektui, galimas laikinas objekto veiklos apribojimas arba nutraukimas	Žmogaus veikla
7.	Pastatų griuvimai	Visiškai ar stipriai sugriautas objekto pastatas dėl sprogimo ar kitų priežasčių, kai jo atstatyti neįmanoma arba iš esmės reikia pradėti naują statybą ir panaudoti likusią nepažeistą konstrukciją ir įrangą. Sustabdoma objekto veikla.	Žmogaus veikla, teroristinis išpuolis
8.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Nutrauktas elektros energijos tiekimas objektui, sustabdytas žmonių maitinimas, nutrauktas patalpų apšvietimas. Dalinai sutrinka objekto veikla.	Žmogaus veikla
9.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Nutrauktas šilumos energijos tiekimas objektui, šaltuoju metų laiku. Sutrinka objekto veikla.	Žmogaus veikla
10.	Vandens tiekimo sutrikimai	Nutrauktas geriamojo vandens tiekimas objektui. Sutrinka objekto veikla.	Žmogaus veikla
11.	Gaisras objekte	Gaisro atveju objekto pastate ir teritorijoje galimas veiklos sustabdymas, darbuotojų ir auklėtiniių apsinuodijimas kenksmingais degimo produktais, išplintant gaisrui objekto pastatuose ar aplinkinėje gretimoje teritorijoje.	Žmogaus veikla
12.	Maisto tarša	Susirgus daugeliui darbuotojų ir auklėtiniių, sutriktų objekto darbas, galimas išplitimas Vilniuje.	Žmogaus veikla
13.	Teroristiniai išpuoliai	Teroristinio išpuolio atveju galimas objekto veiklos sustabdymas, darbuotojų bei auklėtiniių sveikatos sutrikimai.	Žmogaus veikla, teroristinis išpuolis

3. RIZIKOS VERTINIMAS

3.1. GALIMŲ PAVOJŲ TIKIMYBĖS ĮVERTINIMAS

2 lentelė. Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimo kriterijai

Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas	Galimo pavojaus tikimybės lygis	Vertinimo balai
Gali įvykti dažniau negu kartą per metus	labai didelė tikimybė	5

Gali įvykti kartą per 1–10 metų	didelė tikimybė	4
Gali įvykti kartą per 10–50 metų	vidutinė tikimybė	3
Gali įvykti kartą per 50–100 metų	maža tikimybė	2
Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų	labai maža tikimybė	1

3 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) gyventojų gyvybei ir sveikatai

Nustatytas galimas pavojas	Galinčią nukentėti gyventojų skaičius (žuvusiuju ir (ar) sužeistuju, ir (ar) evakuotinu gyventoju)
Galimi gamtiniai pavojai:	
Žemės drebėjimas	Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojų evakuota
Labai smarkus lietus	Žuvusiuju, sužeistuju nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia
Labai smarki pūga	Žuvusiuju, sužeistuju nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia
Labai smarkus sudėtinis apšalas	Žuvusiuju, sužeistuju nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia
Labai smarkus snygis	Žuvusiuju, sužeistuju nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia
Labai smarkus speigas	Žuvusiuju, sužeistuju nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia
Uraganas	Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota
Pavojingos užkrečiamosios ligos	Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota
Žmogaus veiklos sukelti pavojai:	
Radiacinė avarija	Žuvusiuju, sužeistuju nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia
Kelių transporto avarijos (automobilių)	Žuvusiuju, sužeistuju nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia
Pastatų griuvimai	Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota
Elektros energijos tiekimo sutrikimai	Žuvusiuju, sužeistuju nėra ir (ar) gyventojų evakuoti

ir (ar) gedimai	nereikia
Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojų evakuota
Vandens tiekimo sutrikimas	Žuvusiuju, sužeistuju nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia
Gaisras objekte	Žuvo daugiau nei 20 gyventojų ir (ar) sužalota daugiau nei 50 gyventojų, ir (ar) daugiau kaip 240 gyventojų evakuota
Maisto tarša	Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota
Teroristiniai išpuoliai	Žuvo ne daugiau kaip 20 gyventojų ir (ar) nuo 10 iki 50 gyventojų sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 100 iki 240 gyventojų evakuota

4 lentelė. Galimų pavoju padariniai (poveikis) turtui

Nustatytais galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) turtui	Numatomi nuostoliai, Eur
Galimi gamtiniai pavojai:		
Žemės drebėjimas	Pastatų, komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas	14 481 Eur – 57 924 Eur
Labai smarkus lietus	Komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas	Mažiau nei 14 481 Eur
Labai smarki pūga	Komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas	Mažiau nei 14 481 Eur
Labai smarkus sudėtinis apšalas	Komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas	Mažiau nei 14 481 Eur
Labai smarkus snygis	Komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas	Mažiau nei 14 481 Eur
Labai smarkus speigas	Komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas	Mažiau nei 14 481 Eur
Uraganas	Pastatų, komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas	Mažiau nei 14 481 Eur

Pavojingos užkrečiamosios ligos	Žmonių sveikatos sutrikimas, ugdymo proceso sutrikdymas	14 481 Eur – 57 924 Eur
Žmogaus veiklos sukelti pavojai:		
Radiacinė avarija	Ugdymo proceso sutrikdymas, radioaktyvus užterštumas	57 924 Eur – 144 810 Eur
Kelių transporto avarijos (automobilių)	Komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas	Mažiau nei 14 481 Eur
Pastatų griuvimai	Žmonių sveikatos sutrikimas, ugdymo proceso sutrikdymas	57 924 Eur – 144 810 Eur
Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Ugdymo veiklos sutrikdymas	Mažiau nei 14 481 Eur
Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Ugdymo veiklos sutrikdymas	Mažiau nei 14 481 Eur
Vandens tiekimo sutrikimas	Ugdymo veiklos sutrikdymas	Mažiau nei 14 481 Eur
Gaisras objekte	Pastatų, komunikacijų pažeidimas, sunaikinimas	Daugiau 289 620 Eur
Maisto tarša	Žmonių sveikatos sutrikimas, ugdymo proceso sutrikdymas	Mažiau nei 14 481 Eur
Teroristiniai išpuoliai	Ugdymo veiklos sutrikdymas	14 481 Eur – 57 924 Eur

5 lentelė. Galimų pavoju padariniai (poveikis) aplinkai

Nustatytais galima pavoju	Galima oro tarša	Galima paviršinio ir (ar) požeminio vandens tarša	Galima grunto tarša	Galimi padariniai (poveikis) gamtinei aplinkai	Numatomi nuostoliai, Eur
Galimi gamtiniai pavoja:					
Žemės drebėjimas	Nėra	Nėra	Nėra	Yra	14 481 Eur – 57 924 Eur
Labai smarkus lietus	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Mažiau nei 14 481 Eur
Labai smarki pūga	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Mažiau nei 14 481 Eur

Labai smarkus sudėtinis apšalas	Néra	Néra	Néra	Néra	Mažiau nei 14 481 Eur
Labai smarkus snygis	Néra	Néra	Néra	Néra	Mažiau nei 14 481 Eur
Labai smarkus speigas	Néra	Néra	Néra	Néra	Mažiau nei 14 481 Eur
Uraganas	Néra	Néra	Néra	Yra	Mažiau nei 14 481 Eur
Pavojingos užkrečiamosios ligos	Néra	Néra	Néra	Néra	14 481 Eur – 57 924 Eur
Žmogaus veiklos sukelti pavojai:					
Radiacinė avarija	Yra	Yra	Yra	Yra	57 924 Eur – 144 810 Eur
Kelių transporto avariujos (automobilių)	Taip	Yra	Yra	Yra	Mažiau nei 14 481 Eur
Pastatų griuvimai	Néra	Néra	Néra	Yra	57 924 Eur – 144 810 Eur
Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Néra	Néra	Néra	Néra	Mažiau nei 14 481 Eur
Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Néra	Néra	Néra	Néra	Mažiau nei 14 481 Eur
Vandens tiekimo sutrikimas	Néra	Néra	Néra	Néra	Mažiau nei 14 481 Eur
Gaisras objekte	Yra	Yra	Yra	Yra	Daugiau 289 620 Eur
Maisto tarša	Néra	Néra	Néra	Néra	Mažiau nei 14 481 Eur
Teroristiniai išpuoliai	Néra	Néra	Néra	Yra	14 481 Eur – 57 924 Eur

6 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) veiklos tēstinumui

Nustatytais galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) veiklos tēstinumui	Galimų padarinių (poveikio) trukmė (valandomis arba paromis)
Galimi gamtiniai pavojai:		
Žemės drebėjimas	Yra	Nuo 6 iki 24 val.

Labai smarkus lietus	Yra	Iki 6 val.
Labai smarki pūga	Yra	Iki 6 val.
Labai smarkus sudėtinis apšalas	Yra	Iki 6 val.
Labai smarkus snygis	Yra	Iki 6 val.
Labai smarkus speigas	Yra	Iki 6 val.
Uraganas	Yra	Nuo 1 iki 3 parų
Pavojingos užkrečiamosios ligos	Yra	Nuo 3 iki 30 parų
Žmogaus veiklos sukelti pavojai:		
Radiacinė avarija	Yra	Nuo 3 iki 30 parų
Kelių transporto avarijos (automobilių)	Yra	Iki 6 val.
Pastatų griuvimai	Yra	Nuo 3 iki 30 parų
Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Yra	Iki 6 val.
Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Yra	Nuo 6 iki 24 val.
Vandens tiekimo sutrikimas	Yra	Iki 6 val.
Gaisras objekte	Yra	>30 parų
Maisto tarša	Yra	Nuo 3 iki 30 parų
Teroristiniai išpuoliai	Yra	Nuo 6 iki 24 val.

3.2. GALIMŲ PAVOJŲ PADARINIŲ NUSTATYMAS

7 lentelė. Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimo kriterijai

Galimų padarinių (poveikio) gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Žuvusiuju, sužeistuju nėra ir (ar) gyventojų evakuoti nereikia	nereikšmingas	1
Sužaloti 1–5 gyventojai ir (ar) iki 50 gyventojų evakuota	ribotas	2
Žuvo ne daugiau kaip 5 gyventojai ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 gyventojų, ir (ar) nuo 50 iki 100 gyventojų evakuota	didelis	3
Žuvo ne daugiau kaip 20 gyventojų ir (ar) nuo 10 iki 50 gyventojų sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 100 iki 240 gyventojų evakuota	labai didelis	4
Žuvo daugiau nei 20 gyventojų ir (ar) sužalota daugiau nei 50 gyventojų, ir (ar) daugiau kaip 240 gyventojų evakuota	katastrofinis	5
Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – mažiau nei 5 proc. turto vertės	nereikšmingas	1
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės	ribotas	2
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 10 iki 30 proc. turto vertės	didelis	3
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 30 iki 40 proc. turto vertės	labai didelis	4
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – daugiau kaip 40 proc. turto vertės	katastrofinis	5
Galimų padarinių (poveikio) veiklos testeiniui (P3) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų	nereikšmingas	1
Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų	ribotas	2
Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų	didelis	3
Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų	labai didelis	4
Kai veikla sutrikdoma daugiau kaip 30 parų	katastrofinis	5

3.3. GALIMŲ PAVOJŲ RIZIKOS VERTINIMAS

8 lentelė. Galimų pavojų rizikos įvertinimas

Eil. Nr.	Galimas pavojas	Tikimy- bės (T) Įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimas balais	Rizikos lygio (R) nustatymas	Lygis (R)

					Galimi padariniai (poveikis) gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1)	Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai (P2)	Galimi padariniai (poveikis) veiklos tėstimui (P3)	Galimo pavojaus rizikos gyventojų gyvybei ir sveikatai lygis (R1) R1=TxP1	Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2) R2=TxP2	Galimo pavojaus rizikos veiklos tėstimui lygis (R3) R3=TxP3		
	Galimi gamtiniai pavojai:											
1.	Žemės drebėjimas	1	2	2	2	2 priimtinas	2 priimtinas	2 priimtinas	2 priimtinas	2 priimtinas	6	
2.	Labai smarkus lietus	4	1	1	1	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	12	
3.	Labai smarki pūga	4	1	1	1	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	12	
4.	Labai smarkus sudėtinis apšalas	4	1	1	1	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	12	
5.	Labai smarkus snygis	4	1	1	1	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	12	
6.	Labai smarkus speigas	4	1	1	1	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	12	
7.	Uraganas	4	3	1	3	12 didelis	4 priimtinas	12 didelis	12 didelis	12 didelis	28	
8.	Pavojingos užkrečiamosi os ligos	4	3	2	4	12 didelis	8 didelis	8 didelis	16 labai didelis	16 labai didelis	36	
	Žmogaus veiklos sukelti pavojai:											
9.	Radiacinė avarija	1	1	4	4	1 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	9	
10.	Kelių transporto avarijos (automobilių)	3	1	1	1	3 priimtinas	3 priimtinas	3 priimtinas	3 priimtinas	3 priimtinas	9	
11.	Pastatų griuvimai	1	3	3	4	3 priimtinas	3 priimtinas	3 priimtinas	4 priimtinas	4 priimtinas	10	

12.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	4	1	1	1	4 priimtinis	4 priimtinis	4 priimtinis	12
13.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	4	2	1	2	8 vidutinis	4 priimtinis	8 vidutinis	20
14.	Vandens tiekimo sutrikimas	4	1	1	1	4 priimtinis	4 priimtinis	4 priimtinis	12
15.	Gaisras objekte	3	5	5	5	15 labai didelis	15 labai didelis	15 labai didelis	45
16.	Maisto tarša	4	3	1	4	12 didelis	4 priimtinis	16 labai didelis	32
17.	Teroristiniai išpuoliai	3	4	2	2	12 didelis	6 vidutinis	6 vidutinis	24

9 lentelė. Rizikos lygio (R) nustatymas

Galimo pavojaus tikimybė	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
Galimi padariniai (poveikis)						



žalia – priimtina rizika

geltona – vidutinė rizika

oranžinė – didelė rizika

raudona – labai didelė rizika

4. RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS

4.1. OBJEKTO GALIMŲ PAVOJŲ SĄRAŠAS PRIORITETO TVARKA PAGAL JŪ RIZIKOS LYGI

10 lentelė. Galimų pavojų sąrašas prioriteto tvarka pagal jū rizikos lygi

1. Pavojai galintys sukelti didžiausius padarinius ir labiausiai tikėtini:

- 1.1. Gaisras objekte;
- 1.2. Pavojingos užkrečiamosios ligos;
- 1.3. Maisto tarša;

2. Pavojai galintys sukelti didelius padarinius:

- 2.1. Uraganas;

- 2.2. Teroristiniai išpuoliai;

3. Visi kiti pavojai bendra rizikos mažėjimo tvarka:

- 3.1. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;

- 3.2. Labai smarkus lietus;

- 3.3. Labai smarkus snygis;

- 3.4. Labai smarki pūga;

- 3.5. Labai smarkus sudėtinis apšalas;

- 3.6. Labai smarkus speigas;

- 3.7. Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai;

- 3.8. Vandens tiekimo sutrikimas;

- 3.9. Pastatų griuvimai;

- 4.0. Kelių transporto avarijos (automobilių);

- 4.1. Radiacinė avarija;

- 4.2. Žemės drebėjimas

4.2. GALIMŲ PAVOJŲ, KURIŲ VALDYMAS APRĀŠOMAS OBJEKTO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE, SĄRAŠAS

11 lentelė. Galimų pavojų, kurioms numatomos rizikos mažinimo priemonės objekto Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, sąrašas

Galimi pavojai	Bendros rizikos	
	Vertinimo balai	Galimo pavojaus tikimybės lygis
Gaisras objekte	45	labai didelis
Pavojingos užkrečiamosios ligos	36	labai didelis
Maisto tarša	32	labai didelis

Uraganas	28	didelis
Teroristiniai išpuoliai	24	didelis

**4.3. GALIMŲ PAVOJŲ, KURIEMS NUMATOMOS RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS
OBJEKTO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANE**


12 lentelė. Galimų pavojų, kurių valdymas aprašomas objekto Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, sąrašas

Galimi pavojai	Bendros rizikos	
	Vertinimo balai	Galimo pavojaus tikimybės lygis
Gaisras objekte	45	labai didelis
Pavojingos užkrečiamosios ligos	36	labai didelis
Maisto tarša	32	labai didelis
Uraganas	28	didelis
Teroristiniai išpuoliai	24	didelis

5. IŠVADA: atlikus Vilniaus Markučių lopšelio – darželio, adresu Pakraščio g. 15, Vilnius, Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir pagal 8 lentelę (Galimų pavojų rizikos įvertinimas) bei 9 lentelę (Rizikos lygio nustatymas) atrinkus penkis galimus pavojus, kurių rizikos lygis (R) yra labai didelis ir didelis (12 lentelė), reikia parengti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.

2 PRIEDAS

OBJEKTO VIETA VILNIAUS MIESTE



© UAB HNIT-BALTIC, 2001-2016. Visos teisės saugomos. (<http://www.hnit-baltic.lt/>)

Duomenų tiekėjai: GDR10LT © Nacionalinė Žemės Taryba prie ŽŪM, 2014 (<http://www.nzt.lt/>). ORT10LT © Nacionalinė Žemės Taryba prie ŽŪM, 2009-2010, 2012-2013 (<http://www.nzt.lt/>). Adresų ir gatvių duomenys © VĮ Registrų Centras, 2014 (<http://www.registrucentras.lt/>). © Anykščių rajono savivaldybė, 2001. © Panevėžio miesto savivaldybė, 2011. © SĮ Vilniaus planas, 2001. © Valstybinė saugomų teritorijų taryba prie aplinkos ministerijos, 2013 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys. Kitos organizacijos ir įmonės (<http://www.maps.lt/ltautories>).

3 PRIEDAS

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS, SPECIALIŲJŲ IR AVARINIŲ
TARNYBŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS**

**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, AVARINIŲ
GELBĖJIMO IR SPECIALIŲJŲ TARNYBŲ TELEFONŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Organizacijos pavadinimas	Telefonai (budėtojas)
1.	Bendrasis pagalbos centras	112
2.	AB "LESTO", dispečerinė	1802; 85 2700830; 85 2611020
3.	UAB „Vilniaus vandenys“	Klientų aptarnavimas tel. 852664455; Centrinė dispečerinė tel. 852664371 Išorės videntiekio tinklų avarinė tel. 852168892; Išorės nuotekų tinklų avarinė 852192766
4.	UAB "Mano būstas"	8 700 55 966
5.	Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Civilinės saugos skyrius	861215092; 852619945; 852112996
6.	Vilniaus visuomenės sveikatos centras	8 5 264 9676
7.	Greitoji medicinos pagalba	Teo: 03 arba (8 5) 263 88 00 Tele2,Bite: 033 , Omnitel: 103
8.	Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba	darbo laiku - tel. 85 271 7540; mob.tel. 8 652 87061, faks. 85 219 8801, el. p. <u>sandra.norbutaite@vpgt.lt</u> nedarbo laiku tel. 85 271 7539, mob. (8 686) 25601, faks. (8 5) 271 7526, el. p. <u>vilnius.ovs@vpgt.lt</u>).

4 PRIEDAS

OBJEKTO MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ ŽINYNAS

Vilniaus Markučių lopšelio – darželio
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano
priedas

**VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO“ MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ
ŽINYNAS**

Eil. Nr.	Priemonė	Kiekis	Techniniai duomenys	Valdytojas	Kontaktiniai duomenys
1.	Milteliniai gesintuvai	8vnt.	MG6 (6 L talpos)	Vilniaus Markučių lopšelis – darželis	Tel. 85 2 600033 El.paštas: rastine@markuciaivilnius.lm.lt
2.	Pirmosios pagalbos rinkiniai	11 vnt.	Pilnos komplektacijos	Vilniaus Markučių lopšelis – darželis	Tel. 85 2 600033 El.paštas: rastine@markuciaivilnius.lm.lt
3.	Nedegus audeklas	1 vnt.	LSI EN 1869; 2000	Vilniaus Markučių lopšelis - darželis	Tel. 85 2 600033 El.paštas: rastine@markuciaivilnius.lm.lt

Direktorė

Audronė Ramonienė

5 PRIEDAS

OBJEKTO DARBUOTOJŲ EVAKAVIMO PLANAI


MARKUČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO

I AUKŠTO "A" KORPUSO EVAKUACIJOS PLANAS

A.V.

TVIRTINU
2014 m. _____ d.

(paršas)
Vilnius



	Pagrindinis evakuacijos kelias
	Atsarginis evakuacijos kelias
	Gesintuvės
	Jūs esate čia
	Elektros skydelis
	Gaisrinis čiaupas


MARKUČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO

I AUKŠTO "B" KORPUSO EVAKUACIJOS PLANAS

A.V.

TVIRTINU
2014 m. _____ d.

(parąšas)
Vilnius



←→	Pagrindinis evakuacijos kelias
↔ ↔	Atsarginis evakuacijos kelias
○	Gesinuvas
☒	Jūs esate čia
▲	Elektros skydelis
⌚	Gaisrinis čiaupas
📞	Telefonas

TVIRTINU

MARKUČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO

(pareigos)


(vardas, pavardė)

II AUKŠTO "A" KORPUSO

(parašas)

EVAKUACIJOS PLANAS

2015 m. ____ d.
A. V.



	Pagrindinis evakuacijos kelias
	Atsarginis evakuacijos kelias
	Gesintuvai
	Jūs esate čia
	Elektros skydelis
	Gaisrinis čiaupas


MARKUČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO

II AUKŠTO "B" KORPUSO


TVIRTINU
2014 m. _____ d.


EVAKUACIJOS PLANAS

(parašas)
Vilnius



	Pagrindinis evakuacijos kelias
	Atsarginius evakuacijos keliai
	Gesinuvės
	Jūs esate čia
	Elektros skydelis
	Gaisrinis čiaupas





Markučių lopšelio-darželio
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano
3 priedas

**MARKUČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO CIVILINĖS SAUGOS VEIKSMŲ
PLANAS**


Eil. Nr.	VEIKSMŲ PAVADINIMAS	UŽ VEIKSMO VYKDYMA ATSAKINGAS ASMUO
Veiksmai gaisrų atveju		
1.	Nedelsiant pranešti apie gaisrą priešgaisrinėi gelbėjimo tarnybai, telefonu 112(jiš mobiliojo ryšio ir fiksuotoryšio telefono) Skambinantis turi pranešti šią svarbią informaciją: . kur įvyko(išksly adresa);PAKRAŠČIO G. 15 gaisro kilimo vieta; . kas įvyko, laiką; . grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai; . pranešusio asmens (vardą, pavardę, tel. nr.)	Kiekvienas asmuo, kuris pastebėjo gaisrą, direktorius
2.	Imtis priemonių informuoti žmones apie gaisrą; telefonu,pranešti žodžiu šaukiant „GAISRAS“ skardentį garsinė dūda ir kitomis garsinėmis priemonėmis.	Kiekvienas asmuo kuris pastebėjo gaisrą, direktorius, direktoriaus pavaduotojai,
3.	Žmonių ir vaikų evakavimą iš gaisro zonos organizuoja vadovaujantis evakuacijos planais ir ženklais.Jei evakuacijos metu visi keliai saugū- nematyti nei ugnies, nei dūmu- išeinama per artimiausią evakuacinių išeimą. Saugiai išeje iš pastato visi turi nedelsdami susirinkti sutartoje vietoje,kuri pažymėta skiriamuoju ženklu (pavésinė einant į parduotuvės pusę) ir prisistatytu direktorės pavaduotojai. Esant šaltam metų laikui ar nepalankiomis gamtinėms sąlygomis į šalia esančią pastatą Pakraščio g. 10	Direktorius, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, Už vaikus atsako grupės auklėtoja tuo metu dirbanti su vaikais pagal grafiką.
4.	Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti materialinės vertybės, baigus darbuotojų evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertbių išnešimas į saugią zoną.	Direktoriaus pavaduotojai, sekretorė, slaugytoja, virtuvės darbuotoja
5.	Gesinti gaisrą pirmynėje stadioje turi darbuotojai apmokyti dirbti su pirmynėmis gesinimo priemonėmis-gesintuvais.Ugnies gesintuvali paleidžiami tokiu būdu: . nutrauktą plombą; . ištrauktą apsauginį kaištį; . gesintuvu žarnelę nukreipti į gaisro židinį; . nuspausti rankenėlę.	Kiekvienas asmuo, kuris pastebėjo gaisrą, direktorius
6.	Iškvesti į gaisravietę objekto vadovaujančius darbuotojus	Direktorius, direktoriaus pavaduotojai.
7.	Įsitikinti ar iškvesti ugniagesiai gelbėtojai ir paskirti žmogų jiems pasitikti bei suteikti pagalbą renkantis trumpiausia kelia prie gaisro židinio	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.
8.	Vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai neliečti personalui atlikti jokių veiksmų uždumintoje gaisro zonoje;	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

6 PRIEDAS

PERSPĘJIMO APIE ĮVYKĮ SCHEMA

PATVIRTINTA
VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIO –
DARŽELIO DIREKTORĖS
2016 M. Balandžio 11 D.
ĮSAKYMU Nr. V-44

PERSPĖJIMO APIE ĮVYKĮ SCHEMA




7 PRIEDAS

KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ SCHEMA

PATVIRTINTA
VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIO –
DARŽELIO DIREKTORĖS
2016 M. balandis 11 D.
znak. Nr. V-44

KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ SCHEMA



8 PRIEDAS

**ĮSAKYMAI CIVILINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS
(KOPIJOS)**



VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL EVAKAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO

2016 m. balandžio 11 d. Nr. V- 43
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. XI-635 (Žin., 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 punktu ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direkторiaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais:

1. S k i r i u direktorės pavaduotoją ūkio reikalams Nijolę Zemlenskienę ir direktorės pavaduotoją ugdymui Jūratę Janulytę, atsakingomis už viešosios tvarkos palaikymą ir žmonių evakavimą.
2. N u r o d a u visiems darbuotojams:
 - 2.1. Susipažinti su evakavimo planais, žinoti evakavimo maršrutus ir evakuotų žmonių surinkimo punktus.
 - 2.2. Evakuojantis ekstremaliųjų situacijų atvejis naudotis Vilniaus Markučių lopšelio – darželio, adresu Pakraščio g. 1, Vilnius, Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytomis organizacinėmis priemonėmis.

Direktorė

Audronė Ramonienė



**VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL INFORMACIJOS APIE EKSTREMALIAJĄ SITUACIJĄ PATEIKIMO**

2016 m. balandžio 11 d. Nr.V-44
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. XI-635 (Žin., 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 punktu ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais:

1. T v i r t i n u keitimosi informacija apie įvykį schemą (pridedama).
2. Tvirtinu perspėjimo apie įvykį schemą (pridedama).
3. S k i r i u sekretorę Giedrę Lukaševičienę atsakinga už informacijos apie susidariusią ekstremaliają situaciją pateikimą.

Direktorė

Audronė Ramonienė



VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ UŽ GELBĖJIMO DARBŲ ORGANIZAVIMĄ EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ATVEJU PERSONALINĘ SUDĒTĮ SUDARYMO IR PATVIRTINIMO

2016 m. balandžio 11 d. Nr. V - 45
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. XI-635 (Žin., 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 punktu ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais:

t v i r t i n u atsakingų darbuotojų už gelbėjimo darbų organizavimą ekstremalios situacijos atveju personalinę sudėtį:

1. Direktorė Audronė Ramonienė.
2. Sekretorė Giedrė Lukaševičienė ir direktorių Audronė Ramonienė, darbuotojos, atsakingos už ryšius ir informavimą.
3. Direktorių pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene, atsakinga už priešgaisrinę saugą.
4. Direktorių pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Zemlenskiene ir direktorių pavaduotoja ugdymui Jūratė Janulytė atsakingos už viešosios tvarkos palaikymą ir žmonių evakavimą.
5. Slaugytoja Birutė Navickienė atsakinga už pirmają medicinos pagalbą.

Direktorė

Audronė Ramonienė



VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PATVIRTINIMO

2016 m. balandžio 11 d. Nr. V - 46
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. XI-635 (Žin., 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 punktu ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais:

1. Tvirtinu Vilniaus Markučių lopšelio – darželio, adresu Pakraščio g. 15, Vilnius, Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą (pridedama).
2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. balandžio 11 d.
3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano įgyvendinimą, vykdymo priežiūrą ir taisymo kontrolę pavedu direktorės pavaduotojai ūkio reikalams Nijolei Zemlenskienei.

Direktorė

Audronė Ramonienė



VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ATSAKINGO DARBUOTOJO UŽ CIVILINĖS SAUGOS ORGANIZAVIMĄ
SKYRIMO

2016 m. balandžio 11 d. Nr. V - 47
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. XI-635 (Žin., 2009, Nr. 159-7207) 16 straipsnio 9 punktu ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1-70 „Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais:

s k i r i u direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Nijolę Zemlenskienę atsakinga už Vilniaus Markučių lopšelio – darželio, adresu Pakraščio g. 15, Vilnius, civilinės saugos organizavimą.

Direktorė

Audronė Ramonienė

9 PRIEDAS

ATSAKINGŲ OBJEKTO DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS IR KONTAKTAI

**VILNIAUS MARKUČIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ
SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigybė	Už ką atsakingas	Telefonas
1.	Audronė Ramonienė	Direktorė	objekto vadovė; atsakinga už ryšius ir informavimą; atsakinga už civilinę saugą	Tel. 85 2 600033
2.	Nijolė Zemlenskiienė	Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams	atsakinga už priešgaisrinę saugą; atsakinga už civilinę saugą; atsakinga už viešosios tvarkos palaikymą ir žmonių evakavimą	Tel. 85 2 600033, mob. 868658201
3.	Birutė Navickienė	Slaugytoja	atsakinga už pirmają medicinos pagalbą	Tel. 868570259
4.	Giedrė Lukaševičienė	Sekretorė	atsakinga už ryšius ir informavimą	Tel. 85 2 600033
5.	Jūratė Janulytė	Direktorės pavaduotoja ugdymui	atsakinga už viešosios tvarkos palaikymą ir žmonių evakavimą	Tel. 85 2 600033

10 PRIEDAS

FORMŲ ES-1,ES-2,ES-3 PAVYZDŽIAI

Keitimosi informacija apie įvykį,
ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąjā
situaciją tvarkos aprašo 2 priedas

(Pirminio pranešimo apie susidariusią ekstremaliajā situacijā formos pavyzdys)

FORMA ES-1

PIRMINIS PRANEŠIMAS

(susidariusi ekstremalioji situacija)

1. PRANEŠĖJAS		2. ADRESATAS
DATA	TEL. NR.	TEL. NR.
LAIKAS	FAKSO NR.	FAKSO NR.
EL. PAŠTAS		EL. PAŠTAS
3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS		4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALŪS DUOMENYS APIE EKSTREMALIAJĄ SITUACIJĄ, ESAMI IR GALIMI PAVOJAUS ŠALTINIAI)
		LAPŲ SKAIČIUS
5. I EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VIETĄ IŠVYKUSIOS (DALYVAVUSIOS) CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĘGOS		
6. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS		
6.1. KADA SUSIDARĖ		
6.2. KUR SUSIDARĖ		
6.3. KAS ĮVYKO		
6.4. KAS PRANEŠĘ		
6.5. PRIEŽASTYS		
6.6. PROGNOZĖ		
7. SUŽEISTIEJI	SKAIČIUS	

8. ŽUVUSIEJI	SKAIČIUS
9. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO (pareigos, parašas, vardas ir pavardė)	

Keitimosi informacija apie
įvykį, ekstremalujį įvykį ar
ekstremaliają situaciją tvarkos
aprašo 3 priedas

(Pranešimo apie atliekamus gelbėjimo darbus, susidariusių ekstremaliajų situacijų formos pavyzdys)

FORMA ES-2

PRANEŠIMAS

(keitimasis informacija apie gelbėjimo darbus, susidariusių ekstremaliajų situaciją)

1. PRANEŠĖJAS		2. ADRESATAS
DATA	TEL. NR.	TEL. NR.
LAIKAS	FAKSO NR.	FAKSO NR.
EL. PAŠTAS		EL. PAŠTAS
3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS		4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALŪS DUOMENYS APIE EKSTREMALIAJĄ SITUACIJĄ)
		LAPŲ SKAIČIUS
5. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS OPERACIJŲ VADOVAS		6. GELBĖJIMO DARBŲ VADOVAS
TEL. NR.		TEL. NR.
7. DALYVAUJANČIOS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĘGOS (ŽMONĖS IR TECHNIKA)		8. IŠSAMUS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS, KEITIMASIS INFORMACIJA
9. ATLIEKAMI GELBĖJIMO DARBAI		10. PADARYTA ŽALA IR PATIRTI NUOSTOLIAI
11. GYVENTOJŲ / DARBUOTOJŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS		
12. POREIKIAI, SIŪLYMAI, PASTABOS		
13. INFORMACIJĄ PATEIKĖS ASMUO (pareigos, parašas, vardas ir pavardė)		

Keitimosi informacija apie
įvykį, ekstremalujį įvykį ar
ekstremaliają situaciją tvarkos
aprašo 4 priedas

(Pranešimo apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą formos pavyzdys)

FORMA ES-3

PRANEŠIMAS

(padėtis pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius)

1. PRANEŠĖJAS		2. ADRESATAS	
DATA	TEL. NR.	TEL. NR.	
LAIKAS	FAKSO NR.	FAKSO NR.	
EL. PAŠTAS		EL. PAŠTAS	
3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PADARINIŲ ŠALINIMO DARBŲ PABAIGA (TRUMPAS APRAŠYMAS)		4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALŪS DUOMENYS APIE EKSTREMALIAJĄ SITUACIJĄ)	
		LAPŲ SKAIČIUS	
5. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS			
6. ŽUVUSIEJI			
7. SUŽEISTIEJI			
8. KITA INFORMACIJA (VEIKSMAI, PADARYTA ŽALA, PATIRTI NUOSTOLIAI IR T. T.)			
9. DALYVAVUSIOS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĘGOS:		ŽMONĖS	TECHNIKA
9.1.	
9.2.	
9.3.	
9.4.	
9.5.	
9.6.	
9.7.	
10. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO (pareigos, parašas, vardas ir pavardė)			

11 PRIEDAS

CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAI

I. CIVILINĖS SAUGOS SIGNALAI

1.1. Ispėjamasis garsinis signalas:

Eil. Nr.	CS signalo pavadinimas	CS signalo reikšmė
1.	„Dėmesio visiems“	Ispėjamasis pulsuojančio 3 min. trukmės kaukimo garsinis signalas skelbiamas gyventojams apie artėjančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos grėsmę perspėti perspėjimo sistemos patikrinimo ar pratybų metu. Išgirdę jį gyventojai privalo įjungti radijų ar televizorių ir išklausyti informaciją bei rekomendacijas. Griežtai vykdyti rekomendacijas.

1.2. Ispėjamieji balsu skelbiami signalai:

Eil. Nr.	CS signalo pavadinimas	CS signalo reikšmė
1.	„Cheminis pavojus“	Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį cheminės taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.
2.	„Radiacinis pavojus“	Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie realų ar gresiantį radioaktyviosios taršos pavojų atitinkamoje teritorijoje. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nacionalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.
3.	„Katastrofinis užtvindymas“	Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie katastrofinio užtvindymo grėsmę dėl galimos avarijos Kauno hidroelektrinėje. Šis signalas skelbiamas Kauno m., Kauno, Šakių, Jurbarko, Šilutės r. gyventojams, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, ūkio subjektams, kuriems gresia tiesioginis užtvindymas, ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per įvardintų savivaldybių institucijų ir

		įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nationalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.
4.	„Potvynio pavojus“	Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie potvynio grėsmę dėl polaidžio ar intensyvių liūčių pakilus upėse vandens lygiui iki pavojingos ribos. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nationalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.
5.	„Uragano pavojus“	Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie artėjančią hidrometeorologinį reiškinį, galintį sukelti ekstremaliają situaciją. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nationalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.
6.	„Oro pavojus“	Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie tiesioginę priešo užpuolimo grėsmę. Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, nationalinius, regioninius ir vietinius transliuotojus.
7.	„Perspėjimo sistemos patikrinimas“	Balsu skelbiamas signalas, įspėjantis apie vykdomą perspėjimo sistemos patikrinimą. Šis signalas skelbiamas taip pat ir kai įvyksta nesankcionuotas sirenų įjungimas. Jis skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. nuo įspėjamojo garsinio signalo perdavimo pradžios per valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų garsines avarinio signalizavimo sistemas, elektronines sirenas, regioninius ir vietinius transliuotojus.

12 PRIEDAS

**DARBUOTOJŲ IR AUKLĖTINIŲ EVAKAVIMO
TVARKA**

DARBUOTOJŲ IR UGDYTINIŲ EVAKAVIMO TVARKA

1. Susidarius ekstremalai situacijai darželyje skelbiamas pavojaus signalas: šaukti garsu, skardenti dūdele.
2. Darželio vadovas arba darbuotojai, pirmieji pastebėję ekstremalą situaciją, apie susidariusią padetį praneša specialiosioms tarnyboms tel. 112. Iškviesti specialiasias tarnybas, nurodomas darželio adresas, kokia yra situacija ir kas praneše.
3. Signalą duoda darželio administracijos narys tuo metu būdintis darželyje arba darbuotojas vadovu ar kitu atsakingu darbuotoju nurodymu.
4. Nuskambėjus pavojaus signalui, nutraukiami visi užsiemimai ir darbuotojai bei tuo laiku nedirbantys su vaikais.
5. Evakuacija vykdoma pagal pridėtą evakuacijos schema. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, pradedama iš patalpu, esančiu arčiausiai pavojaus židiniu.
6. Darbuotojai, dirbantys su svarbiais dokumentais, juos pasiima ir be panikos išsina iš patalpų. Išeidami iš patalpų išjungia elektrinę ir elektros prietaisus, vandenį, uždaros langus. Patalpos paliekamos nerakintos.
7. Auklėtojos raimai paauskina apie evakuaciją ugdytiniams pagal galimybes liepia pasiimti savo asmeninius daiktus (žiemą esant galimybci, apranga).
8. Auklėtojos įsitikina, ar visi vaikai išvesti iš grupių ir tvarkingai, be panikos išeina į darželio kiemą, tokia tvarka (pagal numatyta tvarką evakuacijai galima tada, jeigu ekstremalios situacijos metu išėjimai yra laisvi, juose nėra kliūčių, keliančių pavojų žmonėms):
 - 8.1. Iš I darželio korpuso antro aukštoto:
 - Iš „Nykštukų“ ir „Drugelių“ gr. laiptine pro išėjimą 3. l-ame aukštė į darželio kiemą,
 - Iš „Žuikučių“ gr – laiptine pro išėjimą 2. l-ame aukštė į darželio kiemą,
 - Iš „Žiogelių“ gr. Ir virtuvės darbuotojai pro išėjimą 2. l-ame aukštė į darželio kiemą
 - Iš „Boruželių“ gr. Pro išėjimą 4. pirmame aukštė į darželio kiemą
 - 8.2. Iš II darželio korpuso antro aukštoto:
 - Iš „Žirniukų“ ir „Skrudželiukų“ gr. laiptine pro išėjimą 6 pirmame aukštė į darželio kiemą
 - Iš „Peledžiukų“ gr. Pro išėjimą 7 pirmame aukštė į darželio kiemą
 - Iš „Ližiukų“ gr. Pro išėjimą 8 pirmame aukštė į darželio kiemą
 - Iš „Biučių“ gr. Ir salės pro išėjimą 6 pirmame aukštė į darželio kiemą
9. Raktai nuo atsarginių išėjimų yra pas direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, tas patalpas prižiūrinčius darbuotojus.
- 9.1. Po evakuacijos, jeigu tai nekelia pavojaus, patalpas patikrina direktorės pavaduotoja ūkio reikalams išskirti iš patalpų, ar nėra likusių žmonių:
- Apie tai, kad patalpos patikrintos ir jose nėra/yrą žmonių, tikrinę patalpas darbuotojai praneša darželio vadovams.
10. Auklėtojos, išvedę vaikų į saugią vietą, patikrina buvusių vaikų ir išėjusių vaikų skaičių.
11. Į darželio patalpas galima grįžti tik gavus darželio vadovų ar specialiųjų tarnybų leidimą.